



**FLEXIBLE A SEGMENT EN PLASTIQUE
"LOC-LINE" - 1/4"**



Flexible pour petit débit.
Diamètre intérieur : 6,35 mm.
Pression max : 3,5 bar.



Ref. LLL.40.413 – Set standard – longueur totale : 325 mm.
- 2 x 10 segments
- 3 x buse ronde Ø 1,6 / 3,2 / 6,35 mm
- 2 x raccord mâle 1/4" NPT et 1/8" NPT.



Ref. LLL.40.452 - Set de remplacement pour tuyau en cuivre
8 x 10 segments – longueur : 1120 mm
1 embout plat de largeur 25 mm
4 x adaptateur avec taraudage 3/8".
4 x buse ronde Ø 3,2 mm et 6,35 mm.




Ref. LLL.41.474 - Set de 4 buses en équerre :
1 x Ø 1,6 mm
1 x Ø 3,2 mm
1 x Ø 6,35 mm
1 x 6 petits trous de 2,5 mm.



Ref. LLL.41.401 - pochette de segments :
2 x 10 segments - longueur totale : 285 mm.



Segments en bobine :
Ref. LLL.49.420 : 525 segments – longueur totale : 7,5 m.
Ref. LLL.49.421 : 1050 segments – longueur totale : 15 m.



FLEXIBLE A SEGMENT EN PLASTIQUE "LOC-LINE" - 1/4"



Ref. LLL.41.479 - "cercle" - longueur totale : 446 mm - Ø min : 92 mm :
15 x segments à jet central.
1 x bouchon - obturateur.



Segment long 1/4" - inclinaison max. : 28° - longueur : 90 mm :

Ref. LLL.41.476 : 4 pièces - longueur totale : 360 mm.


Ref. LLL.49.445 : 20 pièces - longueur totale : 1,8 m.



Anneau de rigidité pour segment long :

Ref. LLL.41.477 : 4 pièces.

Ref. LLL.49.446 : 20 pièces.



Buse ronde Ø 1,6 mm :

Ref. LLL.41.402 : 4 pièces.

Ref. LLL.49.422 : 50 pièces.



Buse ronde Ø 3,2 mm :

Ref. LLL.41.403 : 4 pièces.

Ref. LLL.49.423 : 50 pièces.



Buse ronde Ø 6,35 mm :

Ref. LLL.41.404 : 4 pièces.

Ref. LLL.49.424 : 50 pièces.



Buse en équerre à 90° - Ø 1,6 mm :

Ref. LLL.41.470 : 4 pièces.

Ref. LLL.49.439 : 20 pièces.



Buse en équerre à 90° - Ø 3,2 mm :

Ref. LLL.41.471 : 4 pièces.

Ref. LLL.49.440 : 20 pièces.



Buse en équerre à 90° - Ø 6,35 mm :

Ref. LLL.41.472 : 4 pièces.

Ref. LLL.49.441 : 20 pièces.

FLEXIBLE A SEGMENT EN PLASTIQUE "LOC-LINE" - 1/4"



Buse - spray en équerre à 90° :
6 trous de Ø 2,5 mm – dimensions : L x l : 30 x 19,6 mm.
Ref. LLL.41.473 : 2 pièces.
Ref. LLL.49.442 : 20 pièces.



Buse plate – 25 x 0,8 mm :
Ref. LLL.41.407 : 2 pièces.
Ref. LLL.49.427 : 20 pièces.



Raccord fileté 1/8" NPT – couleur orange :
Ref. LLL.41.405 : 4 pièces.
Ref. LLL.49.425 : 50 pièces.



Raccord fileté 1/8" BSPT (Gaz) – couleur bleue :
Ref. LLL.41.417 : 4 pièces.
Ref. LLL.49.437 : 50 pièces.



Raccord fileté 1/4" NPT – couleur orange :
Ref. LLL.41.406 : 4 pièces.
Ref. LLL.49.426 : 50 pièces.



Raccord fileté 1/4" BSPT (Gaz) – couleur bleue :
Ref. LLL.41.418 : 4 pièces.
Ref. LLL.49.438 : 50 pièces.



Manchon taraudé :
Ref. LLL.40.656 – 1/8" NPT vers 1/8" NPT – SW 14 mm - 4 pièces.
Ref. LLL.40.657 – 1/4" NPT vers 1/4" NPT – SW 17 mm - 4 pièces.



Réducteur taraudé :
Ref. LLL.40.655 – 1/4" NPT vers 1/8" NPT – SW 17 mm – 4 pièces.



Dérivation en "Y" - 1/4" vers 1/4" :
Ref. LLL.41.408 : 2 pièces.
Ref. LLL.49.428 : 20 pièces.



Manchon double femelle 1/4" :
Ref. LLL.41.409 : 4 pièces.
Ref. LLL.49.429 : 20 pièces.



Manchon taraudé 1/8" NPT vers rotule femelle :
Ref. LLL.41.411 : 4 pièces.
Ref. LLL.49.431 : 20 pièces.



Adaptateur 3/8" avec taraudage - 5/8" – 18.
Ref. LLL.41.412 : 4 pièces.
Ref. LLL.49.432 : 20 pièces.



Adaptateur 1/4" avec taraudage - 7/16" – 20.
Ref. LLL.41.414 : 4 pièces.
Ref. LLL.49.434 : 20 pièces.

**FLEXIBLE A SEGMENT EN PLASTIQUE
"LOC-LINE" - 1/4"**



Coude 90° mâle – femelle :
Ref. LLL.41.415 : 2 pièces.
Ref. LLL.49.435 : 20 pièces.




Dérivation en Té 1/4" vers 1/4" :
Ref. LLL.41.416 : 2 pièces
Ref. LLL.49.436 : 20 pièces



Segment à jet central – 1 trou Ø 2 mm :
Ref. LLL.41.478 : 4 pièces.
Ref. LLL.49.443 : 20 pièces.



Bouchon-obturateur :
Ref. LLL.41.480 : 4 pièces.
Ref. LLL.49.447 : 20 pièces.



Buse multi-jets orientable – 16 trous de Ø 1 mm - largeur 38 mm.
Ref. LLL.41.481 : 2 pièces
Ref. LLL.49.449 : 20 pièces.



Buse multi-jets orientable – 16 trous de Ø 1,5 mm - largeur 38 mm.
Ref. LLL.41.482 : 2 pièces
Ref. LLL.49.450 : 20 pièces.




Buse multi-jets orientable – 20 trous de Ø 1,9 mm - largeur 62 mm.
Ref. LLL.41.488 : 2 pièces
Ref. LLL.49.455 : 20 pièces.




Buse à jet concentré – largeur 25 mm.
Ref. LLL.41.489 : 2 pièces.
Ref. LLL.49.456 : 20 pièces.

**FLEXIBLE A SEGMENT EN PLASTIQUE
"LOC-LINE" - 1/4"**



Robinet 1/4" NPT mâle :
Ref. LLL.21.192 : 2 pièces.
Ref. LLL.29.452 : 10 pièces.



Robinet 1/4" NPT femelle :
Ref. LLL.21.193 : 2 pièces.
Ref. LLL.29.453 : 10 pièces.



Robinet 1/4" en ligne :
Ref. LLL.21.194 : 2 pièces.
Ref. LLL.29.454 : 10 pièces.



Vanne anti-retour :
Stoppe l'écoulement du liquide lorsque la pompe est arrêtée.
Le liquide reste immédiatement disponible et réduit le fonctionnement à sec
des outils – débit min : 95 %.
Ref. LLL.21.191 : 2 pièces
Ref. LLL.29.451 : 10 pièces.



Buse plate 11 x 1 mm :
Ref. LLL.41.483 : 4 pièces.
Ref. LLL.49.451 : 20 pièces.




Buse plate 11 x 1,5 mm :
Ref. LLL.41.484 : 4 pièces.
Ref. LLL.49.452 : 20 pièces.



Buse plate avec 5 trous de Ø 1,5 mm :
Ref. LLL.41.485 : 4 pièces.
Ref. LLL.49.453 : 20 pièces.



Buse plate avec 7 trous de Ø 1 mm :
Ref. LLL.41.486 : 4 pièces.
Ref. LLL.49.454 : 20 pièces.



Ref. LLL.41.487 - Assortiment de 4 buses plates :
- 1 buse 11 x 1 mm
- 1 buse 11 x 1,5 mm
- 1 buse avec 5 trous de Ø 1,5 mm
- 1 buse avec 7 trous de Ø 1 mm :



Ref. LLL.41.490 - Assortiment de 16 buses :
- 3 buses rondes : Ø 1,6 / 3,2 / 6,35 mm.
- 3 buses d'équerre Ø 1,6 / 3,2 / 6,35 mm.
- 4 buses plates : L = 25 x 0,8 / L = 25 mm à jet concentré / L = 11 x 1 mm / L = 11 x 1,5 mm.
- 5 buses multi-jets : 16 trous de Ø 1 mm / 16 trous de Ø 1,5 mm / 20 trous de Ø 1,9 mm /
7 trous de Ø 1,5 mm.
- 1 buse d'équerre multi-jets avec 6 trous de Ø 2,5 mm.

FLEXIBLE A SEGMENT EN PLASTIQUE "LOC-LINE" - 1/4"



Pince d'assemblage :
Ref. LLL.78.001 : 1 pince pour segments 1/4".

