

**FLEXIBLE A SEGMENTS EN PLASTIQUE
"LOC LINE" - 1/2"**



Flexible pour gros débit.
Diamètre intérieur : 12,7 mm.
Pression max : 2 bar.



Ref. LLL.50.813 – Set standard – longueur totale : 330 mm :

- 2 x 6 segments
- 3 x buse ronde Ø 6,35 / 9,5 / 12,7 mm.
- 2 x raccord mâle 3/8" NPT et 1/2" NPT.



Ref. LLL.51.832 – Set de 4 buses en équerre :

- 1 x Ø 6,35 mm.
- 1 x Ø 9,5 mm
- 1 x Ø 12,7 mm
- 1 x 8 trous de Ø 4 mm.



Ref. LLL.51.801 – pochette de segments :


2 x 6 segments – longueur totale : 265 mm.




Segments 1/2" en bobine :

Ref. LLL.59.860 : 345 segments – longueur totale : 7,5 m.

Ref. LLL.59.861 : 690 segments – longueur totale : 15 m.



FLEXIBLE A SEGMENTS EN PLASTIQUE "LOC LINE" - 1/2"




Ref. LLL.51.837 – "cercle" – longueur totale : 619 mm – Ø min : 114 mm :
15 x segments à jet central.
1 x bouchon – obturateur.



Segment long 1/2" – longueur : 90 mm - inclinaison max. 28° :
Ref. LLL.51.833 : 4 pièces – longueur totale : 360 mm.
Ref. LLL.59.883 : 20 pièces – longueur totale : 1,8 m.



Anneau de rigidité pour segment long :
Ref. LLL.51.834 : 4 pièces.
Ref. LLL.59.884 : 20 pièces.



Buse ronde Ø 6,35 mm :
Ref. LLL.51.806 : 4 pièces
Ref. LLL.59.866 : 50 pièces.



Buse ronde Ø 9,5 mm :
Ref. LLL.51.802 : 4 pièces
Ref. LLL.59.862 : 50 pièces.



Buse ronde Ø 12,7 mm :
Ref. LLL.51.803 : 4 pièces
Ref. LLL.59.863 : 50 pièces.



Buse en équerre à 90° - Ø 6,35 mm :
Ref. LLL.51.828 : 4 pièces.
Ref. LLL.59.878 : 20 pièces.




Buse en équerre à 90° - Ø 9,5 mm :
Ref. LLL.51.829 : 4 pièces.
Ref. LLL.59.879 : 20 pièces.



Buse en équerre à 90° - Ø 12,7 mm :
Ref. LLL.51.830 : 4 pièces.
Ref. LLL.59.880 : 20 pièces.



**FLEXIBLE A SEGMENTS EN PLASTIQUE
"LOC LINE" - 1/2"**



Buse -Spray en équerre à 90° :
8 trous de Ø 4 mm – dimensions : L x l : 59,2 x 31 mm.
Ref. LLL.51.831 : 2 pièces.
Ref. LLL.59.881 : 20 pièces.



Buse plate 31 x 4 mm :
Ref. LLL.51.807 : 2 pièces
Ref. LLL.59.867 : 20 pièces.



Buse plate 61 x 3 mm :
Ref. LLL.51.809 : 2 pièces
Ref. LLL.59.871 : 20 pièces.



Raccord fileté 3/8" NPT – couleur orange :
Ref. LLL.51.804 : 4 pièces.
Ref. LLL.59.864 : 50 pièces.



Raccord fileté 3/8" BSPT (Gaz) – couleur bleue :
Ref. LLL.51.826 : 4 pièces.
Ref. LLL.59.876 : 50 pièces.



Raccord fileté 1/2" NPT – couleur orange :
Ref. LLL.51.805 : 4 pièces.
Ref. LLL.59.865 : 50 pièces.



Raccord fileté 1/2" BSPT (Gaz) – couleur bleue :
Ref. LLL.51.827 : 4 pièces.
Ref. LLL.59.877 : 50 pièces.



Manchon taraudé :
Ref. LLL.50.660 – 3/8" NPT vers 3/8" NPT - SW 21 mm – 4 pièces.
Ref. LLL.50.661 – 1/2" NPT vers 1/3é NPT – SW 26 mm – 4 pièces.



Réducteur taraudé :
Ref. LLL.50.658 – 3/8" NPT vers 1/4" NPT – SW 21 mm – 4 pièces.
Ref. LLL.50.659 – 1/2" NPT vers 1/4" NPT – SW 26 mm – 4 pièces.



Dérivation en "Y" – 1/2 " vers 1/2" :
Ref. LLL.51.808 : 2 pièces.
Ref. LLL.59.868 : 20 pièces.



Dérivation en "Y" – 1/2 " vers 1/4" :
Ref. LLL.51.822 : 2 pièces.
Ref. LLL.59.870 : 20 pièces.

**FLEXIBLE A SEGMENTS EN PLASTIQUE
"LOC LINE" - 1/2"**



Adaptateur 1/2" vers 1/4" :
Ref. LLL.51.821 : 2 pièces.
Ref. LLL.59.869 : 20 pièces.



Manchon double femelle 1/2" :
Ref. LLL.51.811 : 4 pièces
Ref. LLL.59.872 : 20 pièces.



3/8" adaptateur avec taraudage 5/8" - 18 :
Ref. LLL.51.823 : 4 pièces.
Ref. LLL.59.873 : 20 pièces.



Coude 90° mâle – femelle :
Ref. LLL.51.824 : 2 pièces.
Ref. LLL.59.874 : 20 pièces.



Dérivation en Té 1/2" vers 1/23" :
Ref. LLL.51.825 : 2 pièces.
Ref. LLL.59.875 : 20 pièces.



Segment à jet central – 1 trou de Ø 3,5 mm :
Ref. LLL.51.836 : 4 pièces.
Ref. LLL.59.889 : 20 pièces.



Bouchon – obturateur :
Ref. LLL.51.838 : 4 pièces.
Ref. LLL.59.885 : 20 pièces.



Buse multi-jets orientable – 20 trous de Ø 1,9 mm - largeur : 63 mm :
Ref. LLL.51.845 : 2 pièces.
Ref. LLL.59.895 : 20 pièces.



Vanne anti-retour :
Stoppe l'écoulement du liquide lorsque la pompe est arrêtée.
Le liquide reste immédiatement disponible et réduit le fonctionnement à sec des outils – débit min : 95 %.
Ref. LLL.32.091 : 2 pièces.
Ref. LLL.39.851 : 10 pièces.



Buse à jet concentré – largeur 30 mm :
Ref. LLL.51.847 : 2 pièces.
Ref. LLL.59.897 : 20 pièces.



Buse à jet concentré – largeur 40 mm :
Ref. LLL.51.848 : 2 pièces.
Ref. LLL.59.898 : 20 pièces.

**FLEXIBLE A SEGMENTS EN PLASTIQUE
"LOC LINE" - 1/2"**



Ref. LLL.51.849 - Assortiment de 16 buses :

- 3 buses rondes : Ø 6,35 / 9,5 / 12,7 mm.
- 3 buses d'équerre Ø 6,35 / 9,5 / 12,7 mm.
- 6 buses plates : L = 31 x 4 / L = 61 x 3, L = 30 à jet concentré / L = 40 à jet concentré / L 18 x 2 / L 18 x 3,25 mm.
- 3 buses multi-jets : 20 trous de Ø 1,9 mm / 7 trous de Ø 2 mm / 5 trous de Ø 3,2 mm.
- 1 buse d'équerre multi-jets avec 8 trous de Ø 4 mm.



Robinet 1/2" NPT mâle :

- Ref. LLL.32.092 : 2 pièces.
- Ref. LLL.39.852 : 10 pièces.



Robinet 1/2" NPT femelle :

- Ref. LLL.32.093 : 2 pièces.
- Ref. LLL.39.853 : 10 pièces.



Robinet 1/2" en ligne :

- Ref. LLL.32.094 : 2 pièces.
- Ref. LLL.39.854 : 10 pièces.



Buse plate 18 x 2 mm - longueur 37,6 mm :

- Ref. LLL.51.840 : 4 pièces.
- Ref. LLL.59.890 : 20 pièces.



Buse plate 18 x 3,2 mm - longueur : 37,6 mm :

- Ref. LLL.51.841 : 4 pièces.
- Ref. LLL.59.891 : 20 pièces.



Buse plate avec 5 trous de Ø 3,2 mm :

- Ref. LLL.51.842 : 4 pièces.
- Ref. LLL.59.892 : 20 pièces.



Buse plate avec 7 trous de Ø 2 mm :

- Ref. LLL.51.843 : 4 pièces.
- Ref. LLL.59.893 : 20 pièces.



Ref. LLL.51.844 - Assortiment de 4 buses plates :

- 1 buse 18 x 2 mm
- 1 buse 18 x 3,2 mm
- 1 buse avec 5 trous de Ø 3,2 mm.
- 1 buse avec 7 trous de Ø 2 mm.

FLEXIBLE A SEGMENT EN PLASTIQUE "LOC-LINE" - 1/2"



Pince d'assemblage :
Ref. LLL.78.002 : 1 pince pour segments 1/2".

