


## MAILLET "SUPERCRAFT" ANTI REBOND



Maillet avec frappes interchangeables en Nylon.


**Avantages :**

- une charge mobile de billes d'acier empêche l'effet de rebond.
- grande force de grappe
- les frappes n'abiment pas la matière.
- excellent dosage de la force de frappe.

**Utilisation :** surtout pour le montage d'outillages, de moules et de matrices et pour travaux de précision.

**Différents manches sont disponibles :**

- bois "Hickory" – Ref. H.3366...  
pour frappe Ø 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 mm.
- acier avec poignée revêtue de caoutchouc – Ref. H.3377...  
pour frappe Ø 125 /+ 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 mm.
- corps très robuste en "Fiberglas" avec revêtement ergonomique en plastique PP anti-glisse gris / rouge – Ref. H.3389...  
pour frappe Ø 40 / 50 / 60 mm.
- acier "fluo" avec poignée en caoutchouc – Ref. H.3377...  
pour frappe 30 / 40 / 50 / 60 mm.



## MAILLET "SUPERCRAFT" ANTI REBOND

### Maillet complet avec manche en bois :

frappe Ø	hauteur	longueur	poids (g)	Ref.
20	105	300	245	H.3366.020
25	105	305	325	H.3366.025
30	110	330	450	H.3366.030
35	110	335	560	H.3366.035
40	115	360	715	H.3366.040
45	120	365	830	H.3366.045
50	120	370	990	H.3366.050
60	145	370	1.705	H.3366.060
70	150	370	2.215	H.3366.070
80	168	380	3.210	H.3366.080

### Maillet complet avec manche en bois (manche long) :

frappe Ø	hauteur	longueur	poids (g)	Ref.
80	200	880	4.410	H.3366.081
100	210	1000	7.050	H.3366.107
100	300	1000	10.000	H.3366.110

### Maillet complet en "Fiberglas" / PP :

frappe Ø	hauteur	longueur	poids (g)	Ref.
40	115	300	790	H.3389.040
50	120	310	1.040	H.3389.050
60	145	390	1.625	H.3389.060

### Maillet complet avec manche en acier / caoutchouc :

frappe Ø	hauteur	longueur	poids (g)	Ref.
25	105	270	385	H.3377.025
30	110	290	585	H.3377.030
35	110	295	690	H.3377.035
40	115	300	805	H.3377.040
45	120	305	935	H.3377.045
50	120	310	1.150	H.3377.050
60	145	325	1.750	H.3377.060
70	150	335	2.250	H.3377.070

### Maillet complet en acier "fluo" / caoutchouc :

frappe Ø	hauteur	longueur	poids (g)	Ref.
30	110	290	585	H.3377.130
40	115	300	805	H.3377.140
50	120	310	1.150	H.3377.150
60	145	325	1.750	H.3377.160

## MAILLET "SUPERCRAFT" ANTI REBOND



### Frappe de rechange en Nylon :

frappe Ø	poids (g)	Ref.
20	5	H.3508.020
25	10	H.3508.025
30	17	H.3508.030
35	23	H.3508.035
40	32	H.3508.040
45	43	H.3508.045
50	55	H.3508.050
60	95	H.3508.060
70	130	H.3508.070
80	195	H.3508.080
100	345	H.3508.100

### Manche de rechange en bois :

frappe Ø	poids (g)	Ref.
20 / 25	280	H.3566.025
30 / 35	300	H.3566.030
40 / 45 / 50	315	H.3566.040
60 / 70 / 80	300	H.3566.060
80	800	H.3566.081
100	900	H.3566.100

