

BPS.BV

PISTOLET DE SOUFFLAGE ET D'ASPIRATION EN PLASTIQUE







Ce pistolet en matière plastique se relie directement au réseau d'air comprimé et utilise le principe d'écoulement d'air "venturi".

Une bague réversible permet à ce pistolet d'être utilisé en mode soufflette ou en mode aspiration.

Les lieux de travail restent propres.

En mode aspiration il convient pour nettoyer des éclats, copeaux, poussières, grains, impuretés, poussières diverses, liquides, etc...

Ce mode de travail nécessite les accessoires

En mode soufflerie il convient pour nettoyer des machines ou pour refroidir et sécher. Les modèles BPS.BV.xx.DH "Deep Hole" conviennent parfaitement pour le nettoyage de trous borgnes jusqu'à 450 mm de profondeur; il agit alors simultanément comme pistolet à air et comme aspirateur. Le fin tuyau envoie de l'air à haute pression pour déloger les particules pendant que le gros tuyau les aspire.

La protection transparente permet une bonne visualisation du travail.

Pistolet avec embout diamètre 22 mm - standard :

Ref. BPS.BV.22: pistolet d'aspiration / soufflage **Ref. BPS.BV.22.DH:** pistolet pour trous borgnes

Accessoires:

Ref. BPS.BV.22.1: sac filtrant 400 x 200 mm avec buse et collier

Ref. BPS.BV.22.2: tête d'aspiration 140 x 20 mm

Ref. BPS.BV.22.34: set de 2 embouts 460 x 30 mm à fixer sur le pistolet

Ref. BPS.BV.22.5: embout étroit 276 x 30 x 12 mm **Ref. BPS.BV.22.6:** brosse ronde en plastique doux

Ref. BPS..BV.22.8: flexible diamètre 32 mm en PVC résistant; intérieur lisse - par mètre

Pistolet avec embout diamètre 11 mm:

Ref. BPS.BV.11: pistolet d'aspiration / soufflage **Ref. BPS.BV.11.DH:** pistolet pour trous borgnes

Accessoires:

Ref. BPS.BV.11.1: sac filtrant 320 x 160 mm avec collier

Ref. BPS.BV.11.234: set de 3 embouts pour pistolet : diamètres 3 / 6 et 10 mm *Ref. BPS.BV.11.5*: flexible diamètre 25 mm en PVC résistant, intérieur lisse - par mètre.





POMPE A AIR POUR ASPIRATION ET SOUFFLAGE

BPS.AP

Peuvent être intégrer comme dispositif de transport en utilisant le principe d'air comprimé "venturi" .

Elles servent pour le transport de poudres, granulés, grains, fumées, petits objets en mode aspiration mais aussi pour refroidir et sécher en mode soufflage.

Les modèles à embout de 11 et 22 mm peuvent être fourni en Nylon,

en aluminium ou en INOX.

Les modèles à embout de 38, 50 et 75 mm peuvent être fournis en aluminium ou en INOX.

