

STATIF ARTICULE DOUBLE

BFZ

BFZ.STRA



MATIERE ET EXECUTION :

Ref. BFZ.STRA

- modèle léger
- bras de forme conique en aluminium anodisé.
- couleur rouge : standard pour l'industrie, la mesure, etc...
- couleur noire pour les applications optiques, la photo, la vidéo.

Ref. BFZ.CLAS :

- modèle plus costaud
- bras de forme cylindrique en acier
- couleur rouge : standard pour l'industrie, la mesure, etc...
- couleur noire pour les applications optiques, la photo, la vidéo.

Sur demande bras en INOX pour application médicales.



BFZ.CLAS



REMARQUE :

Ces supports articulés forment «la troisième main» dans une construction mécanique ou des postes de mesure, d'optique, de technique-photo, etc...

Bras très stable en acier permettant une mobilité illimitée dans les 3 directions.

Un seul bouton réalise la fixation complète des 3 articulations.


Il s'agit d'un blocage par friction purement mécanique, avec une faible course, breveté dans le monde entier.

L'articulation à bille de grande précision permet une excellente stabilité.

Les grands modèles permettent un réglage de la précontrainte du bras agissant sur l'écrou hexagonal situé à l'arrière du bouton de commande en dévissant ce dernier.

Ceci empêche d'éventuels dommages et le démantèlement du statif lors du desserrage.

Utilisable avec de nombreux accessoires.





STATIF ARTICULE DOUBLE

BFZ.STRA



Couleur bras	L	L1	D1	M1	L2	D2	M2	Ref.
rouge	130	70	9	M6	60	8	M6	BFZ.STRA.4000
noir	130	70	9	M6	60	8	M6	BFZ.STRA.4030
rouge	200	120	10	M8	80	9	M6	BFZ.STRA.4100
noir	200	100	9	M6	100	9	M6	BFZ.STRA.4120
noir	260	145	10	M8	115	10	M6	BFZ.STRA.4160
rouge	280	170	16	M8	110	10	M6	BFZ.STRA.4200
noir	340	170	16	M8	170	16	M8	BFZ.STRA.4300
rouge	330	201	21	M8	129	17	M8	BFZ.STRA.4800



STATIF ARTICULE DOUBLE

BFZ.CLAS



Couleur bras	L	L1	Ø D1	M1	L2	D2	M2	Ref.
chromé	130	71	9	M6	59	8	M6	BFZ.CLAS.1110
chromé	197	112	10	M8	85	9	M6	BFZ.CLAS.1220
noir	374	187	10	M8	187	10	M6	BFZ.CLAS.1320
chromé	288	161	12	M8	127	10	M6	BFZ.CLAS.1330
chromé	280	160	12	M8	120	10	M8	BFZ.CLAS.1335
chromé	407	220	12	M8	187	10	M8	BFZ.CLAS.1360
chromé	392	196	12	M8	196	12	M8	BFZ.CLAS.1430
chromé	453	260	16	M8	193	12	M8	BFZ.CLAS.1440
noir	302	151	16	3/8"	151	16	3/8"	BFZ.CLAS.3305
noir	304	152	16	M10	152	16	M10	BFZ.CLAS.3307
noir	400	200	16	M10	200	16	M10	BFZ.CLAS.3306
noir	550	275	16	M10	275	16	M10	BFZ.CLAS.3308
chromé	622	358	24	M12	264	20	M12	BFZ.CLAS.1630
chromé	635	373	24	M10x1.25	262	16	M8	BFZ.CLAS.1640

