

## POINÇONS DE MARQUAGE POUR FRAPPE AU MARTEAU



### EXECUTION STANDARD :

Impression positive, arêtes coupantes.

Caractères en acier trempé – dureté : 59 – 63 HRC.

Livré dans une boîte de rangement en plastique.

Pour le marquage de matériaux jusque 120 kg / mm<sup>2</sup>, excepté les hauteurs (\*)

1,5 et 2,5 : jusque 80 kg / mm<sup>2</sup>.



hauteur d'écriture (mm)	Ref.	
	set alphabet	set chiffres
1	<b>PRY.SP.AZ.010</b>	<b>PRY.SP.09.010</b>
1,5 *	<b>PRY.SP.AZ.015</b>	<b>PRY.SP.09.015</b>
2	<b>PRY.SP.AZ.020</b>	<b>PRY.SP.09.020</b>
2,5 *	<b>PRY.SP.AZ.025</b>	<b>PRY.SP.09.025</b>
3	<b>PRY.SP.AZ.030</b>	<b>PRY.SP.09.030</b>
4	<b>PRY.SP.AZ.040</b>	<b>PRY.SP.09.040</b>
5	<b>PRY.SP.AZ.050</b>	<b>PRY.SP.09.050</b>
6	<b>PRY.SP.AZ.060</b>	<b>PRY.SP.09.060</b>
7	<b>PRY.SP.AZ.070</b>	<b>PRY.SP.09.070</b>
8	<b>PRY.SP.AZ.080</b>	<b>PRY.SP.09.080</b>
10	<b>PRY.SP.AZ.100</b>	<b>PRY.SP.09.100</b>
12	<b>PRY.SP.AZ.120</b>	<b>PRY.SP.09.120</b>
15	<b>PRY.SP.AZ.150</b>	<b>PRY.SP.09.150</b>

### POUR LA COMMANDE :

Set alphabet en 1,5 mm de hauteur d'écriture = Ref. **PRY.SP.AZ.015**


Set alphabet en 8 mm de hauteur d'écriture = Ref. **PRY.SP.AZ.080**

Set chiffres en 2,5 mm de hauteur d'écriture = Ref. **PRY.SP.09.025**

Set chiffres en 12 mm de hauteur d'écriture = Ref. **PRY.SP.09.120**

## ROUE DE MARQUAGE A FRAPPER

RSS.1200




Comprend : les chiffres de 0 à 9 et les 2 signes + et - ou les lettres de A à M ou les lettres de N à Z.

Hauteur d'écriture : 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm.

## DISQUE DE MARQUAGE A FRAPPER

SUV.300



Facile a mettre en poche.

Hauteur d'écriture : 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

Ref. SUV.300.09

Disque seul avec chiffres de 0 à 9.

Ref. SUV.300.AZ

Jeu de 3 disques avec l'alphabet complet de A à Z.

Sur demande : disque avec 10 caractères au choix.


### POUR LA COMMANDE :

Ref. SUV.300.09, hauteur 5 mm = Ref. SUV.300.09.050

Ref. SUV.300.AZ, hauteur 2 mm = Ref. SUV.300.AZ.020

## POINÇON DE MARQUAGE MANUEL A RESSORT

RSS.1100



Pour travaux de contrôle (nombreux motifs possibles), pour logo, chiffres ou lettres propres. Nombreux autres motifs sur demande.

Hauteur d'écriture : au choix.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	+	*	○	△	♥	♡	☾	☉	☆	☾
2	♁	☆	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁
3	○	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁
4	≠	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
5	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁
6	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁
7	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁
8	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁
9	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁
10	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁

## POINÇONS DE MARQUAGE SPECIAUX POUR FRAPPE AU MARTEAU



### POINÇONS DE CONTRÔLE.

Avec motifs suivant grille ci-dessous.

Hauteur d'écriture à spécifier.


Nombreux autres motifs sur demande.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	+	△	∩	♥	*	⊗	☆	⊗	□	⊙	⊠
2	⊕	⬡	◇	△	○	☾	∞	△	▧	⊗	⊞
3	⊗	⊕	⊗	⬡	⬡	⬡	⊗	△	⊖	⊗	⊞
4	⊞	◇	⬡	∩	⊞	∩	⊗	⊞	⊞	⊞	⊞
5	△	↑	◁	⬡	♣	#	≅	≅	⋈	⋈	♣

1234567890

### SET DE CHIFFRES IDENTIFIABLES AVEC SÛRETE



Le chiffre reste toujours lisible même en ne sachant lire que la moitié supérieure ou inférieure, en cas de frappe inclinée ou imparfaite.



### POINÇONS À LA DEMANDE : TEXTE PROPRE, LOGOS, ETC...

Pour frappe au marteau ou à insérer dans un porte poinçon spécial.

Avec arêtes coupantes ou contours arrondis pour une moindre tension.



### GABARIT POUR POINÇONS DE MARQUAGE

Permet un bon alignement du marquage sur des tôles importantes.



### PROTECTION À GLISSER SUR POINÇON MANUEL

en néoprène noir de dimensions : Ø 60 x 27 mm.

Pour poinçon rond de Ø 20 mm ou carré de 8, 10 ou 13 mm.