

VERROU ROTATIF - LEVIER DOUBLE

H.24100



MATIERE :

Levier en zamak noir (semblable à RAL 9005) ou argent (semblable à RAL 9066).

Pièces intérieures en métal fritté.

Vis en INOX




REMARQUE :

Ce verrou est indexable en 4 x 90°.

Pour verrouillage de portes, de tiroirs.

Egalement utilisable comme aide au transport.

d1	d2	l1	l2	b	h1	h2	h3	h4	SW	F max. (daN) charge	Poids (g)	Ref.	
												ARGENT	NOIR
M6	9	45	90	19	12	13,3	0,8	6,5	4	50	93	H.24100.0601	H.24100.0602
M8	14	65	130	25,2	14	15,8	0,8	9	5	100	220	H.24100.0651	H.24100.0652



VERROU ROTATIF - LEVIER SIMPLE

H.24100



MATIERE :

Levier en zamak noir (semblable à RAL 9005) ou argent (semblable à RAL 9066).

Pièces intérieures en métal fritté.

Vis en INOX





REMARQUE :

Ce verrou est indexable en 4 x 90°.

Pour verrouillage de portes, de tiroirs.

Egalement utilisable comme aide au transport.

d1	d2	l1	l2	b	h1	h2	h3	h4	SW	F max. (daN) charge	Poids (g)	Ref.	
												ARGENT	NOIR
M6	9	45	55	19	12	13,3	0,8	6,5	4	50	59	H.24100.0101	H.24100.0102
M8	14	65	78	25,2	14	15,8	0,8	9	5	100	136	H.24100.0151	H.24100.0152



VERROU ROTATIF A POIGNEE

H.24101



MATIERE ET EXECUTION :

Poignée mini en zamak plastifié mat de couleur noir (RAL 9005) ou argent (RAL 9006).

Pièces intérieures en acier ou en zamak.

Bride en zamak plastifié noir.

- "A" = Ref. H.24101.0201 et 0202 = avec bride de fixation

- "B" = Ref. H.24101.0231 et 0232 = avec taraudage.

- "C" = Ref. H.24101.0261 et 0262 = avec filetage.

REMARQUE :

Indexation de 4 x 90°.

Utilisation comme fermeture de portes, de tiroirs ou d'aide au transport.

d1	d2	l1	≈l2	l3	l4 min.	l5	l6	F max. (daN) charge	Poids (g)	Ref.	
										ARGENT	NOIR
17	-	40	22	16,5	21,5	10	11	450	20	H.24101.0201	H.24101.0202
17	-	40	22	16,5	21,5	10	11	450	30	H.24101.0231	H.24101.0232
17	19	40	22	16,5	21,5	10	11	450	50	H.24101.0261	H.24101.0262



"A"



"B"



"C"

