

PATERE AIMANTEE EN NEODYMIUM

MCW.

Avec crochet fixe :

crochet intégré = Ref. MCW.34...

crochet extérieur = Ref. MCW.36...

Corps en acier galvanisé, aspect métallisé.



MCW.34...

Ø	hauteur tot.	ouverture fente	force (daN)	Ref
12	12	2	6	MCW.34710
16	16	4	10	MCW.34730



MCW.36...

Ø	hauteur tot.	ouverture crochet	force (daN)	Ref
16	30	2	10	MCW.36530
20	40	7	15	MCW.36531
25	40	7	25	MCW.36532



PATERE AIMANTEE EN NEODYMIUM AVEC CROCHET MOBILE

EMS



Pastille magnétique avec crochet tournant à 360° et pivotant à 180° :
Matière : acier poli.

Ø	hauteur pastille / totale	force (kg)	Ref
25	15 / 65	18	EMS.E.1070...
32	15 / 65	30	EMS.E.1071...
36	15 / 65	40	EMS.E.1072...
40	15 / 65	50	EMS.E.1073...

Pastille magnétique en acier coloré avec crochet tournant à 360° et pivotant à 180° :

Crochet en acier

Mêmes dimensions que ci-dessus. Il suffit d'ajouter le **code couleur** à la fin de la Ref. :

Noir = 06
Blanc = 01
Rouge = 03
Or = 16
Bleu clair = 12
Vert = 05
Violet = 08



POUR LA COMMANDE :

Ø 25 en bleu clair = Ref. EMS.1070.12

Ø36 en rouge = Ref. EMS.E.1072.03



Avec crochet mobile – Ref. MCW.39120 :

Corps en acier chromé avec capuchon en caoutchouc;

Ce crochet à large ouverture tourne sur son axe et oscille de bas en haut.

Cela permet une fixation variable : murale ou au plafond.

Pour suspendre : objets, vêtements, câbles, etc...

Dimensions : H x l x ép. : 65 x 26 x 23 mm.

Force : 5 daN.

PATÈRE AIMANTÉE EN NEODYMIUM AVEC CROCHET MOBILE

EMS


Pastille magnétique avec cloche et crochet en plastique coloré :
Avec crochet tournant à 360° :

Ø	hauteur pastille / totale	longueur centre crochet	force (kg)	Ref
53	44 / 63	63	10	EMS.E.1080
68	51 / 63	63	21	EMS.E.1081

Il suffit d'ajouter le **code couleur** à la fin de la Ref. :

Noir = 06

Orange = 07

Jaune = 02

Bleu = 04

Vert = 05

Violet = 08



POUR LA COMMANDE :

Ø 53 en noir = **Ref. EMS.1080.06**

Ø36 en jaune = **Ref. EMS.E.1081.02**



Pastille magnétique avec patin en caoutchouc
et crochet tournant à 360° et pivotant à 180° :

Cloche en acier noir et crochet en acier poli.

Pour ne pas marquer le support et pour augmenter la friction.

Ø	matière	épaisseur totale	H avec cro- chet	L crochet	force (kg)	Ref
36	ferrite	14,5	62	50	3,5	EMS.E.1070.BLK
52	ferrite	14,5	62	50	7	EMS.E.1071.BLK
38	NEO	12	54	45	30	EMS.E.1060.BLK