COINS ROULANTS 200 daN

FM.CRP.200

Chaque Ref. est un jeu qui comprend 4 coins roulants.
Ces coins munis de 3 roulettes pivotantes pour le déplacement à 360° d'armoires, de tales, de charges diverses.
Roulettes Ø 50 mm en polyuréthane (PU) résistant et limitant l'effort de démarrage – sauf pour le modèle en plastique.
Le centre de gravité très bas empêche tout basculement de la charge.
Tous les coins sont munis d'un revêtement caoutchouc antiglisse.

Ref. FM.CRP.200 :
Jeu de 4 rouleurs avec corps en plastique de couleur rouge avec valisette de transport.
Capacité 200 kg / jeu.
Hauteur d'appui : 29 mm.
Grand côté de longueur totale : 300 mm.
Roulettes en nylon de Ø 50 mm.
Poids propre : 5 kg / pièce.
Facilement transportable grâce aux pions permettant de les accrocher ensemble.

Ref. FM.CRM...
Jeu de 4 rouleurs avec corps en acier peint en rouge avec valisette de transport

capacité jeu (kg)	hauteur d' appui	longueur max. (mm)	poids propre (kg)	*Ref.*
400	28	272	9,4	***FM.CRM.400***
800	29	332	12,3	***FM.CRM.800***

Ref. FM.CRMN...
Jeu de 4 rouleurs avec corps en acier enrobé de PVC antidérapant noir avec valisette de transport.

capacité jeu (kg)	hauteur d' appui	longueur max. (mm)	poids propre (kg)	*Ref.*
400	26	277	11	***FM.CRMN.400***
800	27	335	15,3	***FM.CRMN.800***

Ref. FM.CRMC...
Jeu de 4 rouleurs avec corps en acier enrobé de PVC antidérapant noir avec valisette de transport. Ces coins sont munis d'une semelle de compensation avec des ressorts à lames. permettant aux 4 coin de rester solidaires même en cas de légères inégalités au sol.

capacité jeu (kg)	hauteur d' appui	longueur max. (mm)	poids propre (kg)	*Ref.*
400	43	277	12,7	***FM.CRMC.400***
800	42	335	17,5	***FM.CRMC.800***

PLATEAU ROULANT

BR.59

Ces plateaux permettent de manutentionner toutes sortes de charges et sont très pratique pour les déménageurs.

MATIERE ET EXECUTION :

Bois multiplex enrobé jusqu'à la face inférieure avec un caoutchouc à pastilles antidérapantes.
Avec 4 roulettes pivotantes fixées par vis centrale ou par plaquette à 4 vis.
Les roulettes sont soit en polyamide, soit en caoutchouc plein et toujours munies d'un roulement.

DIMENSION DU PLATEAU : 300 X 600 MM

- ***Ref. BR.59160 :***
  Roulettes Ø 100 x 30 mm en polyamide.
  Capacité du plateau: 350 kg
- ***Ref. BR.59161 :***
  Roulettes Ø 100 x 23 mm en caoutchouc plein.
  Capacité du plateau : 250 kg

DIMENSION DU PLATEAU : 350 X 600 MM

- ***Ref. BR.59162 :***
  Roulettes Ø 100 x 35 mm en polyamide.
  Capacité du plateau : 500 kg
- ***Ref. BR.59163 :***
  Roulettes Ø 100 x 23 mm en caoutchouc plein.
  Capacité du plateau : 300 kg

DIMENSION DU PLATEAU : 500 X 600 MM

- ***Ref. BR.59164 :***
  Roulettes Ø 125 x 35 mm en polyamide.
  Capacité du plateau : 600 kg
- ***Ref. BR.59165 :***
  Roulettes Ø 125 x 35 mm en caoutchouc plein.
  Capacité du plateau : 500 kg

CHARIOT-ROULEUR TOURNANT 2 / 4 / 5 T.

2 / 4 / 5 t.

Ces charriots ont été mis au point spécialement pour diriger des charges lourdes dans des espaces restreints et les orienter à 360°.

Plusieurs chariots peuvent être utilisés suivant les points d'appui de la charge et la répartition du poids.

Option : possibilité de relier deux chariots avec une barre de liaison et / ou un timon.
Sur demande : version nickelée anti-corrosion.

capacité (t)	2	4	5
hauteur de construction (mm)	110	110	125
Ø plateaux tournants (mm)	110	250	250
nombre de galets	3	5	5
galets Ø x l (mm)	85 x 85	85 x 85	85 x 85
dim. ext. L x l x H (mm)	685 x 515 x 110	760 x 560 x 110	760 x 560 x 125
poids propre (kg)	30	55	78
Ref.	***GKS.RL.02***	***GKS.RL.04***	***GKS.RL.05***

GKS.RL.02

GKS.RL.04/05