


BARREAU A CLAVETTE DIN 6880

DIN 6880



MATIERE ET EXECUTION :

Acier CK 45, longueur de 1.000 mm.

Sur demande :

- barreau en INOX AISI 304 ou AISI 316.
- barreau en pouces.
- autres dimensions ou longueurs.



b x h (mm)
2 x 2
3 x 3
4 x 4
5 x 3
5 x 4
5 x 5
6 x 4
6 x 5
6 x 6
7 x 7
8 x 5
8 x 7
8 x 8
10 x 6
10 x 7
10 x 8
10 x 10
12 x 6
12 x 8
12 x 12
14 x 6
14 x 9
14 x 14

b x h (mm)
16 x 7
16 x 10
16 x 16
18 x 7
18 x 11
20 x 8
20 x 12
20 x 20
22 x 9
22 x 14
22 x 22
25 x 14
28 x 16
32 x 18
36 x 20
40 x 22
45 x 25
50 x 28
56 x 32
63 x 32
70 x 36
80 x 40
90 x 45
100 x 50

POUR LA COMMANDE :

Ref. D6880 - b x h = 10 x 6 = Ref. D6880.010.006

BARREAU A AJUSTER DIN 6880 - TOLERANCE **zb10**



REMARQUE :

Il s'agit d'un barreau d'acier «mi-dur» C 45 avec une **tolérance «de réparation»**, avec surépaisseur. Intéressant pour la maintenance, cela permet de bien réajuster la clavette lorsque le jeu est devenu trop important.

Cette surépaisseur est surtout importante dans la largeur qui sera toujours avec une tolérance zb10.

La tolérance pour la hauteur peut différer : zb10 ou h11.

Longueur standard : 500 mm (1.000 ou 3.000 mm sur demande).

POUR LA COMMANDE :

Barreau de longueur 500 mm et section 8 x 8 = **D6880M.008.008.0500**

Barreau de longueur 500 mm et section 24 x 20 = **D6880M.024.020.0500**

b x h
4zb10 x 4zb10
5zb10 x 5zb10
6zb10 x 6zb10
7zb10 x 7zb10
8zb10 x 6zb10
8zb10 x 7h11
8zb10 x 8zb10
10zb10 x 5zb10
10zb10 x 8h11
10zb10 x 10zb10
12zb10 x 5h11
12zb10 x 6h11
12zb10 x 8h11
12zb10 x 10zb10
12zb10 x 12zb10
13zb10 x 6zb10
14zb10 x 8zb10
14zb10 x 9h11
14zb10 x 10zb10
14zb10 x 12zb10

b x h
14zb10 x 14zb10
16zb10 x 8zb10
16zb10 x 10h11
16zb10 x 12zb10
16zb10 x 14zb10
16zb10 x 16zb10
18zb10 x 10zb10
18zb10 x 11h11
18zb10 x 12zb10
18zb10 x 14zb10
18zb10 x 16zb10
18zb10 x 18zb10
20zb10 x 10zb10
20zb10 x 12h11
20zb10 x 14zb10
20zb10 x 15zb10
20zb10 x 20zb10
22zb10 x 14h11
22zb10 x 22zb10
24zb10 x 14h11

b x h
24zb10 x 16zb10
24zb10 x 20zb10
24zb10 x 24zb10
25zb10 x 14h11
25zb10 x 22zb10
28zb10 x 16h11
28zb10 x 18zb10
28zb10 x 25zb10
30zb10 x 20zb10
32zb10 x 18h11
32zb10 x 28h11
36zb10 x 20h11
40zb10 x 22h11
40zb10 x 36h11
45zb10 x 25h11
50zb10 x 28h11
55zb10 x 30h11
56zb10 x 32h11
63zb10 x 32h11

Tolérance en mm.

	de 0 à 3 inclus	de 3 à 6 inclus	de 6 à 10 inclus	de 10 à 14 inclus	de 14 à 18 inclus	de 18 à 24 inclus	de 24 à 30 inclus	de 30 à 40 inclus	de 40 à 50 inclus	de 50 à 65 inclus	de 65 à 80 inclus
zb10	0,08	0,098	0,125	0,16	0,178	0,22	0,244	0,3	0,342	0,42	0,48
	0,04	0,05	0,067	0,09	0,108	0,136	0,16	0,2	0,242	0,3	0,36
h9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 0,025	- 0,03	- 0,036	- 0,043	- 0,043	- 0,052	- 0,052	- 0,062	- 0,062	- 0,074	- 0,074
h11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 0,06	- 0,075	- 0,09	- 0,11	- 0,11	- 0,13	- 0,13	- 0,16	- 0,16	- 0,19	- 0,19

COFFRET-CONSEIL DE BARREAUX A AJUSTER

D6880M.AS



Ce coffret contient 19 barreaux de 500mm de longueur. Il s'agit d'un barreau d'acier "mi-dur" C45 avec une tolérance "de réparation", avec surépaisseur. Intéressant pour la maintenance, cela permet de bien réajuster la clavette lorsque le jeu est devenu trop important. Cette surépaisseur est surtout importante dans la largeur qui sera toujours avec une tolérance zb10. La tolérance pour la hauteur peut différer : zb10 ou h11

b x h	nombre de pièces
4 x 4 x 500	3
5 x 5 x 500	3
6 x 6 x 500	3
8 x 7 x 500	2
10 x 8 x 500	2
12 x 8 x 500	2
14 x 9 x 500	1
16 x 10 x 500	1
18 x 11 x 500	1
20 x 12 x 500	1

