


## TRANSPALETTE MANUEL A GEOMETRIE VARIABLE

MV.PB



Il existe des transpalettes capables de prendre et lever des palettes avec les fourches. Mais que faire quand il s'agit de prendre et lever des charges non palettisées comme des caisses, bacs, appareils électroménagers, armoires ? Mr. Lebre, inventeur de la **géométrie variable** a apporté le mouvement qui manquait ; celui que chacun effectue lorsqu'il veut saisir une charge : on approche les mains de part et d'autre de cette charge pour la serrer et la soulever.

### Le PAL BAC est l'outil préféré des déménageurs.

Il peut bien sûr prendre des palettes standards mais de plus sa possibilité de prise directe au sol avec les fourches en forme de "L" alliée à la géométrie variable lui permettent de prendre toutes sortes de charges : des armoires pleines de documents, des coffres-forts, des caisses enregistreuses, des bacs, etc... **à même le sol.**

La géométrie variable adapte instantanément les dimensions de cette transpalette à celles de la charge à déplacer.

Il suffit de 2,5 à 3 mm pour introduire la partie horizontale du "L" sous la charge à soulever.

La levée et la descente est effectuée par un dispositif mécanique actionné par le timon amovible.

### Caractéristiques techniques :

- Charge utile : 750 kg (1.000 kg sur demande)
- Course de levée : 105 mm.
- Hauteur de levée sur fourches : 180 mm
- Hauteur de levée : 108 mm
- Largeur utile sans échelon : 400 à 800 mm.
- Longueur des fourches standard : 825 ou 1.025 mm
- Roues avant : Ø 75 mm.
- Roues arrières Ø 125 mm
- Poids propre : 40 kg
- Pas d'hydraulique.

### Options :

- Charge utile : 1.000 kg
- Ecartement des fourches supérieur ou inférieur au standard
- Retour de plaques supérieur au standard
- Autres longueurs de fourches (625 mm)
- Accessoire "démont vit" permettant le montage et démontage rapide de roues jumelées de camions



Capacité (kg)	750	750	1000	1000
Largeur de "prise" (mm)	400 à 800			
Longueur de "prise" (mm)	825	1025	825	1025
Art. MV.PB...	<b>07.08</b>	<b>07.10</b>	<b>10.08</b>	<b>10.10</b>



## TRANSPALETTE MANUEL A GEOMETRIE VARIABLE



## TRANSPALETTE MANUEL A GEOMETRIE VARIABLE

MV.PB

