


CAGE A BILLES EN ALUMINIUM AVEC GORGE POUR CIRCLIPS

2060.61



MATIERE :
cage en aluminium
billes en acier trempé suivant DIN 5401.

REMARQUE :
Cage avec gorge pour circlips extérieur pour empêcher que la cage ne tombe.



d1	10	11/12	15	16	19	20	24/25	30/32	38/40	48/50	60/63	80
k	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	6
n	1.1	1.1	1.6	1.6	1.6	1.6	1,6	2,1	2,1	2,1	2,1	3
m	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1,3	1,6	1,85	1,85	2,15	2,65	3,15
l / l1	Nombre total de billes											
40 / 39	176	176										
56 / 57	272	272										
45 / 44			144	144	180	180	180					
56 / 56			192	192	240	240	240					
63 / 64			224	224								
71 / 72			256	256	320	320	320					
24 / 24				64		80						
28 / 28				80		100						
31 / 32					120	120	120					
80 / 80					360	360	360	280	336	392		
95 / 96					440	440	440					
40 / 40							160	120				
120 / 120							560	440	528	616	704	
45 / 45								140	168			
50 / 50								160	192	224		
56 / 55								180	216			
71 / 70								240				
95 / 95								340	408	476	544	
105 / 105								380	456	532	608	
140 / 140								520	624	728	832	648
160 / 160								600	720	840	960	
63 / 65									264	308		
180 / 180									816	952	1088	
200 / 200									912	1064	1216	
240 / 240									1104	1288	1472	
120 / 119												540
160 / 161												756
180 / 182												864
200 / 203												972
240 / 238												1152

POUR LA COMMANDE :
Ref. 2060.61, d1 = 38, l = 50 = Ref. 2060.61.038.050

CAGE A BILLES EN ALUMINIUM AVEC ANNEAU DE SECURITE

2060.63




MATIERE :

cage en aluminium
billes en acier trempé suivant DIN 5401.

REMARQUE :

Cage avec anneau de sécurité intérieur pour faciliter le montage de blocs à colonnes à plusieurs colonnes sans aide extérieure.

Cet anneau-frein permet une mise en place aisée en empêche la cage de tomber pendant le démontage.



d1	10	11/12	15	16	19	20	24/25	30/32	38/40	48/50	60/63	80
k	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	6
n	1.1	1.1	1.6	1.6	1.6	1.6	1,6	2,1	2,1	2,1	2,1	3
m	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1,3	1,6	1,85	1,85	2,15	2,65	3,15
l / l1	Nombre total de billes											
40 / 39	176	176										
56 / 57	272	272										
45 / 44			144	144	180	180	180					
56 / 56			192	192	240	240	240					
63 / 64			224	224								
71 / 72			256	256	320	320	320					
24 / 24				64		80						
28 / 28				80		100						
31 / 32					120	120	120					
80 / 80					360	360	360	280	336	392		
95 / 96					440	440	440					
40 / 40							160	120				
120 / 120							560	440	528	616	704	
45 / 45								140	168			
50 / 50								160	192	224		
56 / 55								180	216			
71 / 70								240				
95 / 95								340	408	476	544	
105 / 105								380	456	532	608	
140 / 140								520	624	728	832	648
160 / 160								600	720	840	960	
63 / 65									264	308		
180 / 180									816	952	1088	
200 / 200									912	1064	1216	
240 / 240									1104	1288	1472	
120 / 119												540
160 / 161												756
180 / 182												864
200 / 203												972
240 / 238												1152

POUR LA COMMANDE :

Ref. 2060.63, d1 = 38, l = 50 = Ref. 2060.63.038.050

CAGE A BILLES EN ALUMINIUM AVEC CIRCLIPS ET GORGE

2060.65




MATIERE :

- cage en aluminium
- billes en acier trempé suivant DIN 5401.

REMARQUE :

Cage avec circlips intérieur DIN 472 et gorge d'arrêt.



d1	19	20	24	25	30	32	38	40	48	50	60	63
di x s	20 x 1	21 x 1	25 x 1,2	26 x 1,2	31 x 1,2	33 x 1,2	39 x 1,5	41 x 1,75	50 x 2	51 x 2	60 x 2	63 x 2
k	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
l2	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	3,45	3,45	4,3	4,3	4,3	4,3
n	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,85	1,6	2,15	2,15	2,15	2,15
l / l1	l3											
56 / 56	31	31	31	31								
72 / 72	41	41	41	41								
80 / 80	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51		
70 / 70					41	41						
95 / 95					61	61	61	61	61	61	61	61
105 / 105					61	61	61	61	61	61		
120 / 120							73	73	73	73	73	73
140 / 140											83	83

POUR LA COMMANDE :

Ref. 2060.65, d1 = 38, l = 80, l3 = 51 = Ref. 2060.65.038.080.051