


**FLEXIBELE KUNSTSTOFFEN  
SEGMENTS LANG "LOC-LINE" - 1/4"**




Flexibel voor klein debiet.  
Inwendige diameter : 6,35 mm.  
Max druk : 3,5 bar.



**Ref. LLL.40.413 – standaard Set** – totale lengte : 325 mm.

- 2 x 10 segmenten.
- 3 x ronde sproeikop Ø 1,6 / 3,2 / 6,35 mm
- 2 x mannelijk koppelstuk 1/4" NPT et 1/8" NPT.



**Ref. LLL.40.452 - Aanvullingsset voor koperen buisjes :**

8 x 10 segmenten - lengte 1.120 mm.  
1 vlakke mond – breedte 25 mm.  
4 x adaptor-opnamestuk 3/8"  
4 x ronde sproeikop Ø 3,2 mm et 6,35 mm.



**Ref. LLL.41.474 - Set met 4 haakse sproeikoppen :**

1 x Ø 1,6 mm  
1 x Ø 3,2 mm  
1 x Ø 6,35 mm  
1 x 6 kleine gaten van 2,5 mm.



**Ref. LLL.41.401 - segmentverpakking :**


2 x 10 segmenten – totale lengte : 285 mm.



**Segmenten op bobijn :**

**Ref. LLL.49.420 :** 525 segmenten – totale lengte : 7,5 m.

**Ref. LLL.49.421 :** 1050 segmenten – totale lengte : 15 m.



**FLEXIBELE KUNSTSTOFFEN  
SEGMENTS LANG "LOC-LINE" - 1/4"**



Ref. LLL.41.479 - "cirkel" - totale lengte : 446 mm - Ø min : 92 mm :  
15 x haakse sproeikoppen Ø 6,35 mm.  
1 x eindstop.



Lange segment 1/4" - max. neiging : 28° - lengte : 90 mm :

Ref. LLL.41.476 : 4 stuks - totale lengte : 360 mm.


Ref. LLL.49.445 : 20 stuks - totale lengte : 1,8 m.



Steuning voor lang segment :

Ref. LLL.41.477 : 4 stuks.

Ref. LLL.49.422 : 20 stuks.



Ronde sproeikop Ø 1,6 mm :

Ref. LLL.41.402 : 4 stuks.

Ref. LLL.49.422 : 50 stuks.



Ronde sproeikop Ø 3,2 mm :

Ref. LLL.41.403 : 4 stuks.

Ref. LLL.49.423 : 50 stuks.



Ronde sproeikop Ø 6,35 mm :

Ref. LLL.41.404 : 4 pièces.

Ref. LLL.49.424 : 50 pièces.



Haakse sproeikop 90° - Ø 1,6 mm :

Ref. LLL.41.470 : 4 stuks.

Ref. LLL.49.439 : 20 stuks.



Haakse sproeikop 90° - Ø 3,2 mm :

Ref. LLL.41.471 : 4 stuks.

Ref. LLL.49.440 : 20 stuks.



Haakse sproeikop 90° - Ø 6,35 mm :

Ref. LLL.41.472 : 4 stuks.

Ref. LLL.49.441 : 20 stuks.

**FLEXIBELE KUNSTSTOFFEN  
SEGMENTS LANG "LOC-LINE" - 1/4"**



**Haakse spraykop 90° :**  
6 gaten van Ø 2,5 mm – afmetingen : L x l : 30 x 19,6 mm.  
Ref. LLL.41.473 : 2 stuks.  
Ref. LLL.49.442 : 20 stuks.



**Vlakke sproeikop – 25 x 0,8 mm :**  
Ref. LLL.41.407 : 2 stuks.  
Ref. LLL.49.427 : 20 stuks.



**Koppelstuk 1/8" NPT – oranje kleur :**  
Ref. LLL.41.405 : 4 stuks.  
Ref. LLL.49.425 : 50 stuks.



**Koppelstuk 1/8" BSPT (Gaz) – blauwe kleur :**  
Ref. LLL.41.417 : 4 stuks.  
Ref. LLL.49.437 : 50 stuks.



**Koppelstuk 1/4" NPT – oranje kleur :**  
Ref. LLL.41.406 : 4 stuks.  
Ref. LLL.49.426 : 50 stuks.



**Koppelstuk 1/4" BSPT (Gaz) – blauwe kleur :**  
Ref. LLL.41.418 : 4 stuks.  
Ref. LLL.49.438 : 50 stuks.



**Overgangsstuk met binnendraad :**  
Ref. LLL.40.656 – 1/8" NPT naar 1/8" NPT – SW 14 mm - 4 stuks.  
Ref. LLL.40.657 – 1/4" NPT naar 1/4" NPT – SW 17 mm - 4 stuks.



Ref. LLL.40.655 – Reductorstuk 1/4"NPT naar 1/8" NPT – SW 17 mm - 4 stuks.



**"Y" Verdeler - 1/4 " naar 1/4" :**  
Ref. LLL.41.408 : 2 stuks.  
Ref. LLL.49.428 : 20 stuks.



**Dubbel vrouwelijk segment 1/4" :**  
Ref. LLL.41.409 : 4 stuks.  
Ref. LLL.49.429 : 20 stuks.



**Overgangsstuk met binnendraad 1/8" NPT naar vrouwelijke segment :**  
Ref. LLL.41.411 : 4 stuks.  
Ref. LLL. 49.431 : 20 stuks.



**3/8" adaptorstuk met binnendraad - 5/8" – 18.**  
Ref. LLL.41.412 : 4 stuks.  
Ref. LLL.49.432 : 20 stuks.



**1/4" adaptorstuk met binnendraad - 7/16" – 20.**  
Ref. LLL.41.414 : 4 stuks.  
Ref. LLL.49.434 : 20 stuks.

**FLEXIBELE KUNSTSTOFFEN  
SEGMENTSLANG "LOC-LINE" - 1/4"**



Elleboog 90° mannelijk – vrouwelijk :  
Ref. LLL.41.415 : 2 stuks.  
Ref. LLL.49.435 : 20 stuks.




"T" Verdeler 1/4" naar 1/4" :  
Ref. LLL.41.416 : 2 stuks  
Ref. LLL.49.436 : 20 stuks



Segment met centrale sproeikop – 1 gat Ø 2 mm :  
Ref. LLL.41.478 : 4 stuks.  
Ref. LLL.49.443 : 20 stuks.



Eindstop :  
Ref. LLL.41.480 : 4 stuks.  
Ref. LLL.49.447 : 20 stuks.



Zwenkbare multisproeikop – 16 gaten van Ø 1 mm - breedte 38 mm.  
Ref. LLL.41.481 : 2 stuks  
Ref. LLL.49.449 : 20 stuks.



Zwenkbare multisproeikop – 16 gaten van Ø 1,5 mm - breedte 38 mm.  
Ref. LLL.41.482 : 2 stuks  
Ref. LLL.49.450 : 20 stuks.




Zwenkbare multisproeikop – 20 gaten van Ø 1,9 mm - breedte 62 mm.  
Ref. LLL.41.488 : 2 stuks  
Ref. LLL.49.455 : 20 stuks.



Sproeikop met geconcentreerde straal – breedte 25 mm.  
Ref. LLL.41.489 : 2 stuks.  
Ref. LLL.49.456 : 20 stuks.

**FLEXIBELE KUNSTSTOFFEN  
SEGMENTS LANG "LOC-LINE" - 1/4"**



**Kraan 1/4" NPT mannelijk :**  
Ref. LLL.21.192 : 2 stuks.  
Ref. LLL.29.452 : 10 stuks.



**Kraan 1/4" NPT vrouwelijk :**  
Ref. LLL.21.193 : 2 stuks.  
Ref. LLL.29.453 : 10 stuks.



**Kraan 1/4" in lijn :**  
Ref. LLL.21.194 : 2 stuks.  
Ref. LLL.29.454 : 10 stuks.



**Terugslagklep :**  
Stopt de doorstroming van de vloeistof wanneer de pomp uitgeschakeld is.  
De vloeistof blijft onmiddellijk beschikbaar en verkort de droogwerking van de werktuigen –  
min debiet : 95 %.  
Ref. LLL.21.191 : 2 stuks  
Ref. LLL.29.451 : 10 stuks.



**Vlakke sproeikop 11 x 1 mm :**  
Ref. LLL.41.483 : 4 stuks.  
Ref. LLL.49.451 : 20 stuks.




**Vlakke sproeikop 11 x 1,5 mm :**  
Ref. LLL.41.484 : 4 stuks.  
Ref. LLL.49.452 : 20 stuks.



**Vlakke sproeikop met 5 gaten van Ø 1,5 mm :**  
Ref. LLL.41.485 : 4 stuks.  
Ref. LLL.49.453 : 20 stuks.



**Vlakke sproeikop met 7 gaten van Ø 1 mm :**  
Ref. LLL.41.486 : 4 stuks.  
Ref. LLL.49.454 : 20 stuks.



**Ref. LLL.41.487 - Assortiment met 4 vlakke sproeikoppen :**  
- 1 sproeikop 11 x 1 mm  
- 1 sproeikop 11 x 1,5 mm  
- 1 sproeikop met 5 gaten van Ø 1,5 mm  
- 1 sproeikop met 7 gaten van Ø 1 mm :



**Ref. LLL.41.490 - Assortiment met 16 sproeikoppen :**  
- 3 ronde sproeikoppen : Ø 1,6 / 3,2 / 6,35 mm.  
- 3 haakse sproeikoppen Ø 1,6 / 3,2 / 6,35 mm.  
- 4 vlakke sproeikoppen : L = 25 x 0,8 / L = 25 mm  
  met geconcentreerde straal / L = 11 x 1 mm / L = 11 x 1,5 mm.  
- 5 multisproeikoppen : 16 gaten van Ø 1 mm / 16 gaten van Ø 1,5 mm / 20 gaten van  
  Ø 1,9 mm / 7 gaten van Ø 1,5 mm.  
- 1 haakse multisproeikop met 6 gaten van Ø 2,5 mm.

## FLEXIBELE KUNSTSTOFFEN SEGMENTSLANG "LOC-LINE" - 1/4"



Montagetang :  
Ref. LLL.78.001 : 1 tang voor segmenten 1/4".

