



**FLEXIBELE KUNSTSTOFFEN
SEGMENTSLANG "LOC LINE" - 1/2"**



Flexibel voor groot debiet
Inwendige diameter : 12,7 mm.
Max. druk : 2 bar.



Ref. LLL.50.813 – Standaard set – totale lengte : 330 mm :

- 2 x 6 segmenten.
- 3 x ronde sproeikop Ø 6,35 / 9,5 / 12,7 mm.
- 2 x mannelijk koppelstuk 3/8" NPT et 1/2" NPT.



Ref. LLL.51.832 – Set met 4 haakse sproeikoppen :

- 1 x Ø 6,35 mm.
- 1 x Ø 9,5 mm
- 1 x Ø 12,7 mm
- 1 x 8 gaten van Ø 4 mm.



Ref. LLL.51.801 – segmentverpakking :


2 x 6 segmenten – totale lengte : 265 mm.



Segmenten 1/2" op bobijn :

Ref. LLL.59.860 : 345 segmenten – totale lengte : 7,5 m.

Ref. LLL.59.861 : 690 segmenten – totale lengte : 15 m.



FLEXIBELE KUNSTSTOFFEN SEGMENTSLANG "LOC LINE" - 1/2"




Ref. LLL.51.837 - "cirkel" - totale lengte : 619 mm - Ø min : 114 mm :
15 x haakse sproeikop Ø 12,7 mm
1 x eindstop.



Lang segment 1/2" - lengte : 90 mm - max. neiging 28° :
Ref. LLL.51.833 : 4 stuks - totale lengte : 360 mm.
Ref. LLL.59.883 : 20 stuks - totale lengte : 1,8 m.



Steuning voor lang segment :
Ref. LLL.51.834 : 4 stuks.
Ref. LLL.59.884 : 20 stuks.



Ronde sproeikop Ø 6,35 mm :
Ref. LLL.51.806 : 4 stuks
Ref. LLL.59.866 : 50 stuks.



Ronde sproeikop Ø 9,5 mm :
Ref. LLL.51.802 : 4 stuks
Ref. LLL.59.862 : 50 stuks.



Ronde sproeikop Ø 12,7 mm :
Ref. LLL.51.803 : 4 stuks
Ref. LLL.59.863 : 50 stuks.



Haakse sproeikop 90° - Ø 6,35 mm :
Ref. LLL.51.828 : 4 stuks.
Ref. LLL.59.878 : 20 stuks.



Haakse sproeikop 90° - Ø 9,5 mm :
Ref. LLL.51.829 : 4 stuks.
Ref. LLL.59.879 : 20 stuks.



Haakse sproeikop 90° - Ø 12,7 mm :
Ref. LLL.51.830 : 4 stuks.
Ref. LLL.59.880 : 20 stuks.



**FLEXIBELE KUNSTSTOFFEN
SEGMENTS LANG "LOC LINE" - 1/2"**



Haakse spraykop 90° :
8 gaten van Ø 4 mm – afmetingen : L x l : 59,2 x 31 mm.
Ref. LLL.51.831 : 2 stuks.
Ref. LLL.59.881 : 20 stuks.



Vlakke sproeikop 31 x 4 mm :
Ref. LLL.51.807 : 2 stuks
Ref. LLL.59.867 : 20 stuks.



Vlakke sproeikop 61 x 3 mm :
Ref. LLL.51.809 : 2 stuks
Ref. LLL.59.871 : 20 stuks.



Koppelstuk met binnendraad 3/8" NPT – oranje kleur :
Ref. LLL.51.804 : 4 stuks.
Ref. LLL.59.864 : 50 stuks.



Koppelstuk met binnendraad 3/8" BSPT (Gaz) – blauwe kleur :
Ref. LLL.51.826 : 4 stuks.
Ref. LLL.59.876 : 50 stuks.



Koppelstuk met binnendraad 1/2" NPT – oranje kleur :
Ref. LLL.51.805 : 4 stuks.
Ref. LLL.59.865 : 50 stuks.



Koppelstuk met binnendraad 1/2" BSPT (Gaz) – blauwe kleur :
Ref. LLL.51.827 : 4 stuks.
Ref. LLL.59.877 : 50 stuks.



Overgangstuk met binnendraad :
Ref. LLL.50.660 – 3/8" NPT naar 3/8" NPT - SW 21 mm – 4 stuks.
Ref. LLL.50.661 – 1/2" NPT naar 1/4" NPT – SW 26 mm – 4 stuks.



Reductorstuk met binnendraad :
Ref. LLL.50.658 – 3/8" NPT naar 1/4" NPT – SW 21 mm – 4 stuks.
Ref. LLL.50.659 – 1/2" NPT naar 1/4" NPT – SW 26 mm – 4 stuks.



"Y" Verdeler – 1/2 " naar 1/2" :
Ref. LLL.51.808 : 2 stuks.
Ref. LLL.59.868 : 20 stuks.



"Y" Verdeler – 1/2 " naar 1/4" :
Ref. LLL.51.822 : 2 stuks.
Ref. LLL.59.870 : 20 stuks.

FLEXIBELE KUNSTSTOFFEN SEGMENTSLANG "LOC LINE" - 1/2"



Adaptorstuk 1/2" naar 1/4" :
Ref. LLL.51.821 : 2 stuks.
Ref. LLL.59.869 : 20 stuks.



Dubbel vrouwelijk overgangsstuk 1/2" :
Ref. LLL.51.811 : 4 stuks
Ref. LLL.59.872 : 20 stuks.



3/8" adaptorstuk met binnendraad 5/8 - 18 :
Ref. LLL.51.823 : 4 stuks.
Ref. LLL.59.873 : 20 stuks.



Elleboog 90° mannelijk - vrouwelijk :
Ref. LLL.51.824 : 2 stuks.
Ref. LLL. 59.874 : 20 stuks.



"T" Verdeler 1/2" vers 1/23 :
Ref. LLL.51.825 : 2 stuks.
Ref. LLL.59.875 : 20 stuks.



Segment met centrale sproeikop - 1 gat van Ø 3,5 mm :
Ref. LLL.51.836 : 4 stuks.
Ref. LLL.59.889 : 20 stuks.



Eindstop :
Ref. LLL.51.838 : 4 stuks.
Ref. LLL.59.885 : 20 stuks.



Zwenkbare multisproeikop - 20 gaten van Ø 1,9 mm - breedte : 63 mm :
Ref. LLL.51.845 : 2 stuks.
Ref. LLL.59.895 : 20 stuks.



Terugslapklep :
Stopt de doorstroming van de vloeistof wanneer de pomp uitgeschakeld is.
De vloeistof blijft onmiddellijk beschikbaar en verkort de droogwerking van de werktuigen - min debiet : 95 %.
Ref. LLL.32.091 : 2 stuks.
Ref. LLL.39.851 : 10 stuks.



Sproeikop met geconcentreerde straal - breedte 30 mm :
Ref. LLL.51.847 : 2 stuks.
Ref. LLL.59.897 : 20 stuks.



Sproeikop met geconcentreerde straal - breedte 40 mm :
Ref. LLL.51.848 : 2 stuks.
Ref. LLL.59.898 : 20 stuks.

**FLEXIBELE KUNSTSTOFFEN
SEGMENTSLANG "LOC LINE" - 1/2"**



Ref. LLL.51.849 - Assortiment met 16 sproeikoppen :

- 3 ronde sproeikoppen : Ø 6,35 / 9,5 / 12,7 mm.
- 3 haakse sproeikoppen Ø 6,35 / 9,5 / 12,7 mm.
- 6 vlakke sproeikoppen : L = 31 x 4 / L = 61 x 3, L = 30 met geconcentreerde straal / L = 40 met geconcentreerde straal / L 18 x 2 / L 18 x 3,25 mm.
- 3 multisproeikoppen :
 - 20 gaten van Ø 1,9 mm / 7 gaten van Ø 2 mm / 5 trous de Ø 3,2 mm.
- 1 haakse multisproeikop met 8 gaten van Ø 4 mm.



Kraan 1/2" NPT mannelijk :

- Ref. LLL.32.092 :** 2 stuks.
- Ref. LLL.39.852 :** 10 stuks.



Kraan 1/2" NPT vrouwelijk :

- Ref. LLL.32.093 :** 2 stuks.
- Ref. LLL.39.853 :** 10 stuks.



Kraan 1/2" in lijn :

- Ref. LLL.32.094 :** 2 stuks.
- Ref. LLL.39.854 :** 10 stuks.



Vlakke sproeikop 18 x 2 mm - lengte 37,6 mm :

- Ref. LLL.51.840 :** 4 stuks.
- Ref. LLL.59.890 :** 20 stuks.



Vlakke sproeikop 18 x 3,2 mm - lengte : 37,6 mm :

- Ref. LLL.51.841 :** 4 stuks.
- Ref. LLL.59.891 :** 20 stuks.



Vlakke sproeikop met 5 gaten van Ø 3,2 mm :

- Ref. LLL.51.842 :** 4 stuks.
- Ref. LLL.59.892 :** 20 stuks.



Vlakke sproeikop met 7 gaten van Ø 2 mm :

- Ref. LLL.51.843 :** 4 stuks.
- Ref. LLL.59.893 :** 20 stuks.



Ref. LLL.51.844 - Assortiment met 4 vlakke sproeikoppen :

- 1 sproeikop 18 x 2 mm
- 1 sproeikop 18 x 3,2 mm
- 1 sproeikop met 5 gaten van Ø 3,2 mm.
- 1 sproeikop met 7 gaten van Ø 2 mm.

FLEXIBELE KUNSTSTOFFEN SEGMENTSLANG "LOC LINE" - 1/2"



Montagetang :
Ref. LLL.78.002 : 1 tang voor segmenten 1/2".

