


FLEXIBELE KUNSTSTOFFEN SEGMENTSLANG - ZUURBESTENDIG "LOC LINE" 1/4"



SEGMENTSLANG 1/4" VOOR ZUREN - GELE KLEUR - KLEIN DEBIET

- Standaard Set 1/4" - Ref. LLL.45.463 – totale lengte : 325 mm.

2 x 10 segmenten 1/4"

3 x ronde sproeikop : Ø 1,6 / 3,2 / 6,35 mm. 2 x mannelijk koppelstuk $\frac{1}{4}$ " NPT et $\frac{1}{2}$ " NPT.



Segmenten 1/4":

Ref. LLL.45.401 : 20 segmenten – totale lengte : 285 mm. Ref. LLL.46.420 : 525 segmenten in bobijn – totale lengte : 7,5 m. Ref. LLL.46.421 : 1.050 segmenten in bobijn – totale lengte : 15 m.





Ronde sproeikop:

Ref. LLL.45.402 - Ø 1,6 mm − 4 stuks. **Ref. LLL.45.403** - Ø 3,2 mm − 4 stuks. **Ref. LLL.45.404** - Ø 6,35 mm − 4 stuks.





Vlakke sproeikop $25 \times 0.8 \text{ mm}$ - Ref. LLL.45.407 - 2 stuks.



Koppelstuk met binnendraad:

Ref. LLL.45.405: 4 stuks 1/8" NPT. **Ref. LLL.45.406**: 4 stuks 1/4" NPT.



Overgangsstuk met binnendraad 1/8" NPT naar vrouwelijke segment -

Ref. LLL.45.411 – 4 stuks.



"Y" Verdeler 1/4" naar 1/4" - Ref. LLL.45.408 – 2 stuks.



Dubbel vrouwelijk segment 1/4" naar 1/4" – Ref. LLL.45.409 – 4 stuks.



Elleboog mannelijk – vrouwelijk 1/4" naar 1/4" – Ref.45.415 - 2 stuks.




"T" Verdeler – Ref. LLL.45.416 – 2 stuks.

Zwenkbare multisproeikop – Ref. LLL.45.481: 16 gaten van Ø 1 mm - breedte 38 mm.

Zwenkbare multisproeikop – Ref. LLL.45.482 :


16 gaten van Ø 1,5 mm - breedte 38 mm.



Montagetang 1/4" – **Ref. LLL.78.001** – 1 stuk.



FLEXIBELE KUNSTSTOFFEN SEGMENTSLANG - ZUURBESTENDIG "LOC LINE" 1/2"



Segmentslang 1/2" voor zuren – gele kleur – groot debiet

- Standaard set 1/2" - Ref. LLL.56.863 – totale lengte : 330 mm.

2 x 6 segmenten 1/2"

 $3 \text{ x ronde sproeikop} : \emptyset 6,35 / 9,5 / 12,7 \text{ mm}.$

2 x mannelijk koppelstuk 3/8" NPT et 1/2" NPT.



Segmenten 1/2":

Ref. LLL.56.801 : 12 segmenten – totale lengte : 265 mm.
Ref. LLL.57.800 (KOPAL) – 46 segmenten – total lengte : 1 m.
Ref. LLL.57.860 : 345 segmenten in bobijn – totale lengte : 7,5 m.
Ref. LLL.57.861 : 690 segmenten in bobijn – totale lengte : 15 m.





Ronde sproeikop:

Ref. LLL.56.806 - Ø 6,35 mm − 4 stuks. **Ref. LLL.56.802** - Ø 9,5 mm − 4 stuks. **Ref. LLL.56.803** - Ø 12,7 mm − 4 stuks.



Vlakke sproeikop 31 x 4 mm - Ref. LLL.56.807 -2 stuks.



Koppelstuk met binnendraad:

Ref. LLL.56.804 : 4 stuks 3/8" NPT. **Ref. LLL.56.805** : 4 stuks 1/2" NPT.



"Y" Verdeler 1/2" naar 1/2" - Ref. LLL.56.808 – 2 stuks.




Adaptorstuk ½" naar ¼" – **Ref. LLL.56.821** – 2 stuks.



"Y" verdeler - 1/2" naar 1/4" - Ref. LLL.56.822 - 2 stuks.



Elleboog mannelijk - vrouwelijk 1/2" vers 1/2" - Ref.56.824 - 2 stuks.



"T" Verdeler 1/2 " naar 1/2" – Ref. LLL.56.825 – 2 stuks.

Montagetang 1/2" – **Ref. LLL.78.002** – 1 stuk.

