

## DRAAIGREEP UIT STAAL MET 4 ARMEN

GWN.213




### MATERIAAL :

Staal, fijn gedraaid, zwart gelakt.  
Bolknoppen DIN 319 uit zwart duroplast FS 31.

### UITVOERING :


Ref. GWN.213.B... = met gladde boring  
Ref. GWN.213.K... = met gladde boring voorzien van een spiegleuf volgens DIN 6885.  
Ref. GWN.213.V... = met vierkantgat.



| Ø D | Ø d1 | h3  | h2 | Ø d3 | Ø d2<br>H7 | s H11 | l1 | Gewicht<br>(kg) | Ref.                  |                        |                    |
|-----|------|-----|----|------|------------|-------|----|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
|     |      |     |    |      |            |       |    |                 | gladde boring<br>Ø d2 | spiegleuf<br>(d,b3,t1) | vierkantgat<br>(s) |
| 200 | 50   | 62  | 9  | 28   | 12         | 12    | 26 | 0,38            | GWN.213.B.200         | GWN.213.K.200          | GWN.213.V.200      |
| 232 | 55   | 71  | 10 | 30   | 14         | 14    | 28 | 0,55            | GWN.213.B.232         | GWN.213.K.232          | GWN.213.V.232      |
| 236 | 60   | 74  | 11 | 32   | 15         | 15    | 30 | 0,62            | GWN.213.B.236         | GWN.213.K.236          | GWN.213.V.236      |
| 267 | 65   | 83  | 12 | 35   | 16         | 16    | 32 | 0,85            | GWN.213.B.267         | GWN.213.K.267          | GWN.213.V.267      |
| 300 | 72   | 94  | 14 | 40   | 18         | 18    | 36 | 1,10            | GWN.213.B.300         | GWN.213.K.300          | GWN.213.V.300      |
| 335 | 80   | 105 | 16 | 44   | 20         | 20    | 40 | 1,55            | GWN.213.B.335         | GWN.213.K.335          | GWN.213.V.335      |
| 412 | 100  | 137 | 24 | 54   | 24         | 24    | 52 | 2,78            | GWN.213.B.412         | GWN.213.K.412          | GWN.213.V.412      |

### SPIEGLEUF VOLGENS DIN 6885 - TOLERANTIE P9

| Ø d | 12   | 14   | 15   | 16   | 18   | 20   | 24   |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| b3  | 4    | 5    | 5    | 5    | 6    | 6    | 8    |
| t1  | 13,8 | 16,3 | 17,3 | 18,3 | 20,8 | 22,8 | 27,3 |



## DRAAIGREEP MET 3 ARMEN UIT THERMOPLAST

GWN.208



### MATERIAAL EN UITVOERING :

Lichaam uit zwarte, matte, versterkte thermoplast (PP), bestendig tegen solgente, oliën, vetten, enz...

Het lichaam is glad, zonder uitsparingen, voor een gemakkelijke reiniging.

Centrale deksel uit zwarte, glanzende thermoplast.


Bus uit gebruind staal, voor boring tolerantie dH7.

Met 3 draaiende handgrepen uit zwarte, matte thermoplast (PP), niet demonteerbaar.

Deze afstandsgelijke handgrepen (120°) bieden een perfecte en ergonomische greep.

Op aanvraag :

- kleurige of additionele deksels : zwart (RAL 7021, oranje (RAL 2004), grijs (RAL 7035), geel (RAL 1021), blauw (RAL 5024) ou rood (RAL 3000).
- boring met spiegleuf volgens DIN 6885.



| Ø D | Ø L | B  | I    | Ø d1 | Ø d2 | Ø d4 | Ø d5 | h1 | C  | Ø dH7 | h  | H  | R     | R              |
|-----|-----|----|------|------|------|------|------|----|----|-------|----|----|-------|----------------|
| 275 | 54  | 21 | 19,5 | 35   | 33   | 76   | 70   | 14 | 50 | 20    | 38 | 65 | 112,5 | GWN.208.111.C1 |
| 400 | 54  | 21 | 12   | 35   | 33   | 80   | 70   | 14 | 55 | 20    | 38 | 65 | 172,5 | GWN.208.311.C1 |

## DRAAIGREEP UIT THERMOPLAST

EWN.VBR.2/4


### MATERIAAL EN UITVOERING :

Ref. EWN : met 2 of 4 armen uit verchroomd staal,  
naaf en knoppen uit zwarte thermoplast,




Ref. EWN.VBR.2


| D   | Ø D2 | L  | L1 | Ø d1 | Ø d3 | d  | l  | Ref.          |               |
|-----|------|----|----|------|------|----|----|---------------|---------------|
|     |      |    |    |      |      |    |    | 2 armen       | 4 armen       |
| 200 | 86   | 60 | 41 | 35   | 34   | 10 | 38 | EWN.VBR.2.200 | EWN.VBR.4.200 |
| 274 | 86   | 74 | 41 | 35   | 34   | 10 | 38 | EWN.VBR.2.274 | EWN.VBR.4.274 |
| 312 | 86   | 80 | 41 | 35   | 34   | 10 | 38 | EWN.VBR.2.312 | EWN.VBR.4.312 |
| 363 | 86   | 90 | 41 | 35   | 34   | 10 | 38 | EWN.VBR.2.363 | EWN.VBR.4.363 |



Ref. EWN.VBR.4



Ref. EWN.VBR.2



Ref. EWN.VBR.4

## BTP.214.3

inzetbus uit gebruid staal.

Ref. BTP : naaf en 3 armen uit zwarte thermoplast, inzetbus uit staal.  
Op aanvraag : inzetbus met binnenschroefdraad.



| D   | Ø d1h7 | H  | h  | C  | Ø d | Ref.          |
|-----|--------|----|----|----|-----|---------------|
| 140 | 12     | 45 | 39 | 23 | 38  | BTP.214.3.140 |
| 180 | 14     | 54 | 43 | 24 | 38  | BTP.214.3.180 |
| 220 | 16     | 58 | 46 | 28 | 38  | BTP.214.3.220 |

