

ONTBRAMER MET KERAMISCHE LEMMER

SDS.CR





Deze ontbramers worden speciaal ontworpen voor stukken uit kunststof of uit zacht materiaal.
 Het keramische lemmer haalt op regelmatige wijze materiaal weg zonder risico op beschadiging van het onderdeel.
 Het snijden onder 0° corrigeert het ongemak van de ontbramers met lemmers uit HSS staal die te gemakkelijk in het zachte materiaal binnendringen.
 Het ergonomische handvat voorkomt elk gevaar op verwondingen voor de gebruiker.

Ref. SDS.CR.003 :


Gespoten handvat met een niet verwisselbare keramische lemmer van 6 x 26 mm - 1,5 mm dikte.

dikte : 1,5 mm




Ref. SDS.CR.004 :

Gespoten handvat met een niet verwisselbare keramische lemmer 15 x 40 mm - 1,5 mm dikte.




SCHRAPER MET KERAMISCHE LEMMER

"NOGA"




De keramische lemmers worden speciaal ontworpen voor kunststoffen en zachte materialen. De lemmers uit HSS staal hebben te gemakkelijk de neiging om in dit soort materiaal binnen te dringen. Keramische lemmers halen op regelmatige wijze materiaal weg zonder risico op beschadiging van het stuk.



Set met uitwisselbare lemmer - Ref. SDS.CR.2000 :

Bevat :
handvat type «Cera Cut»
uitwisselbare lemmer type CR.2200.




Set met uitwisselbare lemmer - Ref. SDS.CR.2300 :

Bevat : handvat type «Cera Cut»
- uitwisselbare lemmer type CR.2500.



Handvat alléén «Cera Cut» – Ref. SDS.CR.2100.

Lengte 135 mm. Met stockeermogelijkheid van een reserve lemmer.



KERAMISCHE LEMMERS

Ref. SDS.CR.2200. Verpakking met één enkel stuk.
Rechte lemmer, ideaal voor verlengingslijn. Hoek van 90°.




Ref. SDS.CR.2500. Verpakking met één enkel stuk.
Holvormige lemmer 15 mm, ideaal voor scherpe kanten of gebogen lijne.
Hoek van 90°.




Set met NIET uitwisselbare lemmer - Ref. SDS.CR.1100.

Bevat :
«Softgrip» ergonomisch handvat voor intensief gebruik.
NIET uitwisselbare lemmer CR.2500.



ONTBRAMER MET KERAMISCHE UITWISSELBARE LEMMER

SDS.CC




Ref. SDS.CC.550 :

Keramische schraper met terugtrekbare lemmer.

Ergonomisch handvat + omkeerbare lemmer van 58 mm - dikte 0,8 mm

Ref. SDS.CC.555 = set van 2 lemmers




Ref. SDS.CC.560 :

Keramische schraper met afbreekbare lemmer

"cutter" handvat + keramische lemmer van 75,5 mm - dikte 0,8 mm

Ref. SDS.CC.565 = set van 2 lemmers




Ref. SDS.CC.570 :

Preciese keramische schraper met omkeerbare lemmer

"stylo" handvat + omkeerbare lemmer de 4,2 x 24 mm- dikte 0,4 m

Ref. SDS.CC.575 = set van 5 lemmers



ONTBRAMER MET DRAAIENDE LEMMER UIT KERAMIEK

SDS.NC / CR

Gebreveteerde draaiende lemmer voor het ontbramen van kunststoffen stukken.
Ontbramen van gaatjes, contouren, opstaande kanten, hoeken...



Ref. SDS.NC.5100 :

Voor zachte abrasieve kunststoffen.

Bevat :

- handvat type NC.5000.
- keramische lemmer Type CR.6000



Ref. SDS.NC.5200 :


Voor harde abrasieve kunststoffen.

Bevat :

- handvat type NC.5000.
- keramische lemmer Type CR.6100



Handvat alléén type NC.5000 – Ref. SDS.NC.5000. «Nogagrip» handvat uit kunststof met 2 componenten voor een maximaal grijpcomfort.



Keramische werktuigen :

Type CR.6000 – Ref. SDS.CR.6000 : voor zachte kunststoffen – hoek van 65°.

Type CR.6100 – Ref. SDS.CR.6100 : voor harde kunststoffen – hoek van 75°.



Set Ref. SDS.CR.5500 :

Bevat :

- handvat type NC.5000
- 5 lemmers uit keramiek type CR.6000 en 5 lemmers uit keramiek type CR.6100.

SCHRAPER MET KERAMISCHE LEMMER**SDS.CR.****Set dubbele ontbramer – Ref. SDS.DB.5000.**


Voor het gelijktijdig ontbramen van beide zijden van een rand.

Bevat :

ergonomische handvat type «DB»

handbeschermer - zorgt tegelijkertijd voor een geleiding op het te bewerken stuk (Ref. SDS.NC.9000).

Uitwisselbare «V»-vormige mesje type CR.5100.



"V" lemmer voor gelijktijdig ontbramen van beide zijden voor een kunststoffen of lichtmetalen rand.

Capaciteit : 1 - 11 mm.

Hoek van 90°