

OPRAAPMAGNEET

PMT.SMM



De magneet bevindt zich in een stevig lichaam in RVS voorzien van een transporthandvat. Met de hendel in lage positie blijven de ijzeren deeltjes hangen; zij worden losgelaten door aan deze hendel te trekken. Ideaal voor het scheiden en het oprapen van schroeven, nagels, moeren, enz... maar ook voor het transport van scherpe of warme stukken. De kracht is gegeven voor het opnemen van losse onderdelen.

oppervlak magneet	tot. H	gewicht (kg)	kracht (daN)	Ref
80 x 80	200	1,8	0,7	PMT.SMM.080
110 x 110	200	2,7	1,2	PMT.SMM.110
160 x 100	200	3,7	1,8	PMT.SMM.160
215 x 110	200	5	2,4	PMT.SMM.215



OPRAAPMAGNEET

EMS.E .936



Ref. EMS.E.936.

Ferriet sandwich magneet voor het zoeken van verloren onderdelen in containers, vaten, enz....

Breedte x hoogte x dikte : 80 x 102 x 36 mm.


Eigengewicht : 1,4 kg – Kracht : 50 kg.

OPRAAPMAGNET PICK UP

EMS.E.961



Met "On - Off" hendel.
 Materiaal : aluminium / staal.
 Voor het heffen en het transport van onderdelen.
 Voor het sorteren van ferro- en niet-ferro deeltjes.
 Voor het transport van warme en snijdende onderdelen.
 De ferriet magneet is ingebouwd in een koker en bediend door een On - Off hendel.




EMS.MPT.185



EMS.E.961

L x l x H	Kracht (kg)	gewicht	Ref
121 x 41 x 235	1,15	2,75	EMS.E.961
120 x 70 x 185	6	1,13	EMS.MPT.185
120 x 70 x 700	6	2	EMS.MPT.700



EMS.MPT.700



OPRAAPMAGNEET

SNA.531




Voor het heffen en het transport van onderdelen.
Voor het sorteren van ferro- en niet-ferro deeltjes.
Voor het transport van warme of snijdende onderdelen.

Handvat Ref. SNA.531.92 :

Stevig en massief handvat met «On-Off» hendel.
Magneetvlak L x B : 92 x 50 mpm – hoogte : 32 / 122 mm.
Eigengewicht : 1 kg – kracht : 50 daN.

Cilindrische opraapmagneet :


De ferriet magneet is ingebouwd in een koker en bediend door een «On-Off» hendel.



Cilindrische opraapmagneet :

De ferriet magneet is ingebouwd in een koker en bediend door een «On-Off» hendel

Ø	H	gewicht	Ref
114	230	0,5	MCW.36303
114	600	1,2	MCW.36304



Compacte rechthoekige opraapmagneet :

Met «On)- Off» hendel.

L	l	H(*)	gewicht	Ref
121	41	235	2,75	EMS.E.961 (1)
130	68	110	2	EET.33 (2)
137	129	115 (615**)	3,7	EET.66 (3)
165	103	1.380	4,3	EET.33.S (4)

H (*) hoogte hendel.

(**) met bijkomend verlengstuk (Ref. EET.66.R) - H = 615 mm.



1

2

3

4