


## VILTSTIFT MET VLOEIBARE KLEURSTOF

LCI.SL



Viltstift met onuitwisbare lakverf die schrijft op ongeveer alle propere materialen: metaal, glas, hout, rubber, karton.

De verf geeft weinig geur af, zonder oplosmiddel, is ondoorzichtig en zeer goed leesbaar op donkere achtergronden. Water- en UV-bestendig  
Opdroging: ongeveer 1 minuut.



**Ref. LCI.SL.100... - verpakking per 12 viltstiften.**

**Standaard** model – lichaam uit kunststof – Europees formaat.

Met pomp om de viltpunt op te vullen met verfstof.

Vilten punt voor schrift van Ø 2 tot 4mm – **15 kleuren.**

Op aanvraag:

fijnere punt : Ø 1 tot 2mm.



**Ref. LCI.SL.250... - verpakking per 12 viltstiften.**

Verfstof met zeer zwak zwavel- en halogeengehalte – minder dan 200ppm.

Speciaal voor het schrijven op **RVS**.

De verwijderde markering laat geen enkel spoor na en verhindert noch de verzinking, noch de afwerkingverlaag mocht dit nodig zijn.

Vilten punt voor schrift Ø 2 tot 4mm – **6 kleuren.**




**Ref. LCI.SL.130... - verpakking per 12 viltstiften.**

**Met water uitwisbare** viltstift op basis van krijt.

Tijdelijke markering op alle gladde en propere oppervlakken.

Vilten punt voor schrift Ø 2 tot 4mm – **6 kleuren.**



**Ref. LCI.PLXT... - verpakking per 12 viltstiften.**

Speciaal ontwikkeld om de gemakkelijheid van markeren van een viltstift te bewaren, maar dan voor **op moeilijkere oppervlakken**, verroest, ruw, vuil,...

Amerikaans formaat – lichaam uit aluminium met een groter volume.

Zeer sterke punt uit acryl voor een hoogwaardig schrift van Ø 2 tot 4mm – **15 kleuren.**

## VILTSTIFT MET VLOEIBARE KLEURSTOF

LCI.SL

- Verpakking per 12 viltstiften -Vilten punt Ø 2 tot 4 mm.

Kleur	Standaard	Voor RVS	Water uitwisbaar	Ruwe oppervlakken
wit	LCI.SL.100.01	LCI.SL.250.01	LCI.SL.130.01	LCI.PLXT.01
geel	LCI.SL.100.02	LCI.SL.250.02	LCI.SL.130.02	LCI.PLXT.02
rood	LCI.SL.100.03	LCI.SL.250.03	LCI.SL.130.03	LCI.PLXT.03
blauw	LCI.SL.100.04	LCI.SL.250.04	LCI.SL.130.04	LCI.PLXT.04
groen	LCI.SL.100.05	LCI.SL.250.05	LCI.SL.130.05	LCI.PLXT.05
zwart	LCI.SL.100.06	LCI.SL.250.06	LCI.SL.130.06	LCI.PLXT.06
oranje	LCI.SL.100.07	-	-	LCI.PLXT.07
paars	LCI.SL.100.08	-	-	LCI.PLXT.08
grijs	LCI.SL.100.09	-	-	-
roos	LCI.SL.100.10	-	-	LCI.PLXT.10
donkelbruin	LCI.SL.100.11	-	-	LCI.PLXT.11
licht blauw	LCI.SL.100.12	-	-	LCI.PLXT.12
licht groen	LCI.SL.100.13	-	-	LCI.PLXT.13
zilver	LCI.SL.100.15	-	-	LCI.PLXT.15
goud	LCI.SL.100.16	-	-	LCI.PLXT.16



Ref. LCI.SL.100.SET

Display met 6 viltstiften :

- wit, geel, rood, paars, oranje, blauw.

## VILTSTIFT MET VLOEIBARE KLEURSTOF - SPECIALE UITVOERING

LCI.P

Ref. LCI.PLHP...: verpakking per 12 viltstiften.

Viltstift met onuitwisbare lakverf voor geolied oppervlak

Punt Ø 3 mm – 14 kleuren



Ref. LCI.PM...: verpakking per 6 viltstiften.

“Jumbo” viltstift met onuitwisbare lakverf

Punt Ø 5 x 18 mm – 7 kleuren



Ref. LCI.PLF...: verpakking per 12 viltstiften.

Mini viltstift met onuitwisbare lakverf.

Punt Ø 1,15 mm – 8 kleuren



Ref. LCI.PLFM...: verpakking per 12 viltstiften.

Micro viltstift met onuitwisbare lakverf.

Punt Ø 0,8 mm – 4 kleuren



Kleur				
wit	LCI.PLHP.01	LCI.PM.01	LCI.PLF.01	LCI.PLFM.01
geel	LCI.PLHP.02	LCI.PM.02	LCI.PLF.02	LCI.PLFM.02
rood	LCI.PLHP.03	LCI.PM.03	LCI.PLF.03	LCI.PLFM.03
blauw	LCI.PLHP.04	LCI.PM.04	LCI.PLF.04	-
groen	LCI.PLHP.05	LCI.PM.05	LCI.PLF.05	-
zwart	LCI.PLHP.06	LCI.PM.06	LCI.PLF.06	LCI.PLFM.06
oranje	LCI.PLHP.07	LCI.PM.07	LCI.PLF.07	-
purper	LCI.PLHP.08	-	-	-
donkelbruin	LCI.PLHP.11	-	-	-
roos	LCI.PLHP.10	-	-	-
lichtgroen	LCI.PLHP.13	-	LCI.PLF.13	-
lichtblauw	LCI.PLHP.12	-	-	-
zilver	LCI.PLHP.15	-	-	-
goud	LCI.PLHP.16	-	-	-

## MARKEERTUBE

## LCI



Ref. LCI.SM... - verpakking per 10 tubes.

**Standaard** model – tube uit aluminium met een dik vloeïende verfstof die toelaat om alle soorten van oppervlakken, zelfs moeilijke, te schrijven dankzij een kogelpunt uit RVS.

Zeer zichtbare ondoorzichtige verf, bestendig tegen water en UV-stralen.

Opdroging in 4 tot 5 minuten.

Schrijfbreedte van 3 mm (6 op aanvraag) – **11 kleuren.**




Ref. LCI.ST.2100... - verpakking per 10 tubes.

Verfstof met zeer zwak zwavel- en halogeengehalte – minder dan 200ppm.

Speciaal voor het schrijven op **RVS**.

De verwijderde markering laat geen enkel spoor na en verhindert noch de verzinking, noch de afwerkingverflaag mocht dit nodig zijn.

Schrijfbreedte: 3 mm – **6 kleuren.**



Ref. LCI.HT.1000 – verpakking per 10 tubes.

Markeer in omgevingstemperatuur van stukken die moeten weerstaan aan temperatuurstijgingen tot **1.000°C** tijdens thermische behandelingen.

Schrijfbreedte: 3 mm – **2 kleuren.**



Kleur	Standaard	Voor RVS	Hoge temperatuur
wit	<b>LCI.SM.01</b>	<b>LCI.ST.2100.01</b>	<b>LCI.HT.1000.01</b>
geel	<b>LCI.SM.02</b>	<b>LCI.ST.2100.02</b>	<b>LCI.HT.1000.02</b>
rood	<b>LCI.SM.03</b>	<b>LCI.ST.2100.03</b>	-
blauw	<b>LCI.SM.04</b>	<b>LCI.ST.2100.04</b>	-
groen	<b>LCI.SM.05</b>	<b>LCI.ST.2100.05</b>	-
zwart	<b>LCI.SM.06</b>	<b>LCI.ST.2100.06</b>	-
oranje	<b>LCI.SM.07</b>	-	-
paars	<b>LCI.SM.08</b>	-	-
grijs	<b>LCI.SM.09</b>	-	-
roos	<b>LCI.SM.10</b>	-	-
donkelbruin	<b>LCI.SM.11</b>	-	-

## VERFSTICK

LCI.PS



### Ref. LCI.PS.B... - verpakking per 12 sticks.

**Standaard** staaf met vaste verfstof voor alle koude oppervlakken: metalen, rubber, glas, kunststof, hout, steen, cement, karton.

Geeft een dikke markering met ruime schrijfbreedte op om het even welk oppervlak, textuur of te identificeren onderdeel.

Voor vette oppervlakken, gladde tot zeer ruwe, vochtige of droge, bevroren of verroeste dragers.

Langdurige markering weerbestendig en bestand tegen UV-stralen.

Gebruikstemperatuur: - 25 tot + 65°C.

Opdroging in 24 tot 48 uur.

Diameter 17 mm – lengte 115 mm – **13 kleuren.**



### Ref.LCI.PS.F... - verpakking per 12 sticks.

Verfstick met **fluorescerende** kleuren voor alle gebruik.

Levendige tinten voor een betere zichtbaarheid.

De markering licht op onder zwart licht (UV).

Diameter 17 mm – lengte 115 mm – **6 kleuren.**



### Ref LCI.PS.M.10.01 – verpakking per 12 sticks.

Voor het markeren van **warme stukken** tot 980°C.

Diameter 17 mm – lengte 115 mm – **enkel wit.**



### Ref LCI.PS.P.01 – verpakking per 12 sticks.

Voor het markeren van onderdelen voor de **verzinking**

De markering verdwijnt in de reinigingsbaden en verstoort het verzinkingproces niet.

Diameter 17 mm – lengte 115 mm – **enkel wit.**


## VERFSTICK

## LCI.PS



### Op aanvraag:

- markering uitwisbaar met water (**Ref. LCI.PS.WS**).
- voor gladde oppervlakken – glas, kunststof, ... (**Ref. LCI.PS.C**).
- voor zeer ruwe oppervlakken : béton, hout, smeed- en gietstukken (**Ref. LCI.PS.BE**).
- voor zeer goed geoliede oppervlakken – koud gewalst staal (**Ref. LCI.PS.O.10**).
- uitwisbare markering op glas, tijdelijke markering op ruiten, voorruit (**Ref. LCI.PS.ZR**).
- niet terugkerende markering – het is niet nodig om vroegere markeringen te verwijderen, de markering blijft onzichtbaar na een verflaag (**Ref. LCI.PS.N**).
- markering op zeer warme stukken tot max. 593°C / 871°C of 1204°C., maar geen koude markering (**Ref. LCI.PS.M.10**).



Kleur	Standaard
wit	<b>LCI.PS.B.01</b>
geel	<b>LCI.PS.B.02</b>
rood	<b>LCI.PS.B.03</b>
blauw	<b>LCI.PS.B.04</b>
groen	<b>LCI.PS.B.05</b>
zwart	<b>LCI.PS.B.06</b>
oranje	<b>LCI.PS.B.07</b>
paars	<b>LCI.PS.B.08</b>
grijs	<b>LCI.PS.B.09</b>
roos	<b>LCI.PS.B.10</b>
donkelbruin	<b>LCI.PS.B.11</b>
zilver	<b>LCI.PS.B.15</b>
goud	<b>LCI.PS.B.16</b>

Kleur	Fluo
fluo geel	<b>LCI.PS.F.17</b>
fluo rood	<b>LCI.PS.F.18</b>
fluo blauw	<b>LCI.PS.F.19</b>
fluo groen	<b>LCI.PS.F.20</b>
fluo oranje	<b>LCI.PS.F.21</b>
fluo roos	<b>LCI.PS.F.22</b>

## VERFSTICK MET SNELLE DROGING

LCI.QS / QSM



Ref. LCI.QS... verpakking per 12 sticks.

**Standaard** staaf, meer ontwikkeld dan deze van de reeks LCI.PS.B – Lichaam uit kunststof.

Gemakkelijk in gebruik dankzij een regelknop voor de aanbreng van de verfstof.

Opdroging in 5 minuten.

Schrijfbreedte ong. 10 – 13 mm – **8 kleuren.**



Ref. LCI.QSM... - verpakking per 12 sticks.

Zoals hierboven maar in **mini**-uitvoering.

Schrijfbreedte ong. 7 – 9 mm – **4 kleuren.**



Kleur	Standaard	Mini
wit	LCI.QS.01	LCI.QSM.01
geel	LCI.QS.02	LCI.QSM.02
rood	LCI.QS.03	LCI.QSM.03
blauw	LCI.QS.04	-
groen	LCI.QS.05	-
zwart	LCI.QS.06	LCI.QSM.06
oranje	LCI.QS.07	-
paars	LCI.QS.08	-
fluo geel	LCI.QS.17	-
fluo rood	LCI.QS.18	-
fluo blauw	LCI.QS.19	-
fluo groen	LCI.QS.20	-