


RUWE MAGNEET UIT NEODYMIUM "ND"

BLOK
Ref. MAG.BBND...



Deze lijst is niet beperkend.

Zij is onderhevig aan veranderingen al naargelang leveringen en productielanceringen.

Tenzij anders aangegeven zijn deze magneten axiaal magnetiseerd (dikte-richting)

Ze worden ingebed in een nikkel of verzinkt stalen bekleding.

A	B	C
2	2	1
3	3	1
4	4	2
4,8	4,8	4,5
5	1,5	1
5	2,5	1,5 / 2
5	4	1 / 1,5
5	4,5	1,5
5	5	1 / 1,2 / 1,5 / 2 / 3
6	3	1
6	4	2
6	5	2
6	6	5
7	6	1,5
7	7	2
7,5	4	1,5
7,5	6	2
8	2,8	2
8	3,5	1 / 2
8	4	3
8	5	3
8	8	1,5 / 4 / 6
10	3	2
10	4	1 / 1,2 / 1,5 / 2
10	5	1 / 1,2 / 1,5 / 2 / 3 / 5
10	6	5
10	7	2 / 3
10	7,5	2
10	10	1 / 2 / 3 / 5
12	9	2,5



A	B	C
12	9,5	2,5
12	12	2
13	5	1 / 2 / 3,8
13	7	2,5 / 5
15	3	1,2
15	4	4
15	8	5
15	10,5	3
15	15	3 / 5 / 8
16	10	6
16	12	3
16	12,5	2,5
18	16,5	3 / 4
18,5	8,3	4,3
19,1	12,7	6,4
20	4	2 / 3
20	5	1 / 2,4
20	10	1,5 / 2 / 5
20	20	3 / 5 / 8 / 10
21	8	4
22	18	4,6
23	10	1
24	12	10
24	13	3
25	10	2 / 3 / 5
25	11	3
25	18	5
25	20	10
25,4	25,4	12,7
26	20,3	5
26	21	4,5 / 5
28	11	1,5
30	7	10
30	8,5	2
30	9	2
30	10	5 / 6
30	20	4 / 10 / 20
30	30	6 / 10 / 15

A	B	C
32	27	6
33	26,3	6,5
33	28	5
35	10	2 / 5
35	14	7
36	15	10
36	31	10
40	5 / 8	2
40	10	1 / 5 / 10
40	15	5
40	18	5 / 10
40	20	5 / 10
40	40	20
42	10	4
42	42	10
46	30	10
50	5	1,5
50	7	1,5
50	12	10
50	15	15
50	20	3 / 8
50	25	10
50	30	25
50	40	20
50	50	5 / 12,5 / 20 / 25 / 30
50,8	50,8	25,4
60	30	15
63	36	10
75	50	10
80	10	5
90	10	1
90	15	1
100	100	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25




RUWE MAGNEET UIT NEODYMIUM "ND"

SCHIJF
Ref. MAG.BDND...




CILINDER
Ref. MAG.BCBND...



Ø A	B
1	1
1,5	0,5 / 2
2	0,8 / 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
2,5	4
3	1 / 1,2 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5 / 6 / 10
3,5	5
4	1 / 1,2 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 7 / 10 / 12,5 / 15
5	1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 10 / 12,5 / 25 / 30
5,8	4,7
6	1 / 2 / 2,5 / 3 / 3,6 / 4 / 5 / 6 / 6,35 / 7,5 / 8 / 10 / 13 / 25,4
6,4	3
7	1,5 / 2 / 3 / 4 / 6
8	0,75 / 1 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 16 / 30
8,5	1,2 / 3 / 4
8,8	4
9	1 / 3 / 5
9,1	4
9,5	2 / 3
9,75	10
10	1 / 1,2 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 10 / 40
12	1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10




Ø A	B
12,5	1,5 / 3 / 5 / 10
13	2 / 3
14	2 / 3 / 4
14,5	5
15	1 / 1,5 / 2 / 3 / 3,5 / 4 / 5 / 8 / 10
16	5
16,5	3,5
18	4 / 5 / 16
19	2,5
20	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 5 / 7,7 / 10
22	3 / 10
22,5	10
22,9	20
24	3 / 4
25	3 / 5 / 7 / 10 / 16
28	10
30	3 / 5 / 7 / 9 / 10 / 12 / 15
32	5
35	5 / 20
36	5
40	3
45	10 / 30
50	5
60	5

Ø B	A
3	6 / 8
4	7 / 10 / 12,5 / 25
5	10 / 12,5 / 25
6	8 / 10 / 13
6,35	25,4
8	30
10	40
12	60
15	100



RUWE MAGNEET UIT NEODYMIUM "ND"

RING
Ref. MAG.BRND...



Ø A	Ø B	C
6	2	2
6	4	3
6,5	4	3
8	3,5	3 / 5
9,5	6	5
10	1,5	1,17
10	3,1	5 / 10
10	4	5
10	5	5
10	6	5
10	7	3
10,5	3,3	3
10,5	4	3
12	3,5	3 / 5
12	7	3
12	9	1,5
12,5	4,5	2,5
13	3,5	3
13	7	4
14	8	2
15	4,5	3,5
15	5	6
15	6	6
15	10,5	3
16	5	4
17	6	4,5
17,5	12	3
18	4,5	4
18	10	3
20	4,2	5
20	6	20
20	6,5	5 / 10
20	8	3,5
20	10	5 / 6
20	11	4,5
22	6	3 / 3,5
22	6,8	1,5 / 3

Ø A	Ø B	C
22	15	3,5
23	6	3
24	5,5	4
25	12	8
25,5	8	5
26	5,5	4
26	11	4
26	22	5
30	3,2	10
30	5,5	12
30	10	5 / 6 / 20
30	11	6
30	16	5
32	10	2
32	10,5	3
35	21	5 / 10
38	12	4
39	21	20
39	30	12
40	9	4
40	19	6
40	20	10
40	23	6
45	10	5
48	15	5
50	25	2
55	30	5
56	15	6
60	6	30
60	30	5
63	43	3
65	30	20
76	35	6
76	42	6
95	75	7
102	58	4
134	65	20

RUWE SCHIJF UIT NEODYMIUM "ND"

RING MET VERZONKEN GAT
Ref. MAG.BRCND...



Ø A	Ø B	C	voor schroef	kracht (kg)
15	4,5	3,5	M4	3,5
15,4	3,3	3,25	M3	3,5
17,5	4,5	4	M4	4,8
18	4,5	4	M4	4,8
19	4,5	7,6	M4	8,1
20	6	10	M6*	4,9
24	5,5	4	M5	4,9
37	6	3,5	M6*	4,9

* = schroef met gefresde kop

RUWE ZELFKLEVENDE SCHIJF UIT NEODYMIUM

EMS.N



Lichaam uit Neodymium met ommanteling in nikkel.

"3 - M" lijm met snelle werking.

Vooral gebruikt voor sluitingen, bevestigingen .

Polariteit :

Model noord (N) – zelfklevend op zuidpool.

Model zuid (S) – zelfklevend op noordpool.

Verkocht per verpakking van 50 stuks.

Ø 6	dikte	Polariteit	kracht (kg)	n*	Ref.
6	1	N	0.3	50	EMS.N.850.N
6	1	S	0.3	50	EMS.N.850.S
8	1	N	0.4	50	EMS.N.851.N
8	1	S	0.4	50	EMS.N.851.S
9,5	0,75	N	0.35	50	EMS.N.855.N
9,5	0,75	S	0.35	50	EMS.N.855.S
10	1	N	0.50	50	EMS.N.852.N
10	1	S	0.50	50	EMS.N.852.S
12	1	N	0.65	50	EMS.N.853.N
12	1	S	0.65	50	EMS.N.853.S
15	1	N	0.80	50	EMS.N.854.N
15	1	S	0.80	50	EMS.N.854.S

* = aantal schijven per pak